

WÜRTH

METAL CATALOG
สินค้ากลุ่มโรงงาน

READY FOR WORK

VERSION 2/2026

WUERTH THAILAND

บริษัท เวอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2533 ดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี เราเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานตัด งานขัด งานเจาะ งานเจียร และเคมีภัณฑ์ รวมถึงเครื่องมือช่างคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานเยอรมัน

ปัจจุบัน **บริษัท เวอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด** มีลูกค้าในกลุ่มช่างมืออาชีพที่ไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มยานยนต์ งานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานไม้ และงานโลหะ ทั้งนี้ เรามีพนักงานขายกว่า 150 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วทุกภูมิภาค ตลอดไปจนถึงตัวแทนขายทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการเข้าถึงข้อมูลและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรามีช่องทางการขายออนไลน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ (www.wuerth.co.th), Shopee, Lazada, Line Official รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า จะได้รับสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด ซึ่งทางเรามีการจัดส่งสินค้าทุกวัน จากโกดังที่ได้มาตรฐานการจัดเก็บและการแพ็คสินค้าอย่างดีเยี่ยม ซึ่งจัดตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ


เวอร์ท ประเทศไทย ไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเต็มเปี่ยมไปด้วย **"คุณภาพและมาตรฐาน"** ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

10,000
รายการสินค้า

150
พนักงานขาย

20,000
ลูกค้าของเรา

ประวัติความเป็นมาของ เวอร์ท ประเทศไทย



พ.ศ. 2533

บริษัท เวอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ.2533 ที่คลองเตย กรุงเทพฯ โดยเริ่มจัดตั้ง **แผนกยานยนต์** ด้วยพนักงานเพียง **5 คน**



พ.ศ. 2537

สำนักงานแห่งที่ 2
ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ ไปยัง ซอยลาดพร้าววังหิน กรุงเทพฯ โดยมีพนักงาน **20 คน**



พ.ศ. 2541

สำนักงานแห่งที่ 3
ขยายตึกติดถนน ซอยวัดลาดพร้าว-วังหิน ในปีพ.ศ. 2541 (1998) มีการเปิดตัวสินค้ากลุ่ม ZEBRA(แคล้มรัด) และเคมีภัณฑ์ ในชื่อ **HHS 2000 และ ROST-OFF**



พ.ศ. 2543 - 2552

สำนักงานแห่งที่ 4
ถนน สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย **PROF. DR. H. C. MULT. REINHOLD WÜRTH** ได้มาเยือน เวอร์ท ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการก่อตั้ง **แผนกงานก่อสร้าง** ขึ้นมา โดยมีพนักงานทั้งหมด **44 คน**





พ.ศ. 2558 - 2566

สำนักงานแห่งที่ 5
โดยในปี พ.ศ.2558 มีการก่อตั้ง **แผนกอุตสาหกรรม**

ถัดมาปี พ.ศ.2559 ย้ายสำนักงานครั้งที่ 5 ไปยัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังฯ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคุณ **BETTINA WÜRTH** ลูกสาวของ **PROF. DR. H. C. MULT. REINHOLD WÜRTH มาร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี** และเปิดตัวสำนักงานใหม่ ของ เวอร์ท ประเทศไทย โดยมีพนักงานทั้งหมด **202 คน**





พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน

สำนักงานแห่งที่ 6
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 14 (ถ.บางนา-ตราด กม.7)
ด้วยพนักงานกว่า 211 คน ที่ดูแลลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

WÜRTH

สินค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (METAL DIVISION)



ด้วยประสบการณ์กว่า 80 ปี ในระดับโลก และกว่า 30 ปี ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเวือร์ท มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการจัดหาสินค้า เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ช่าง สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (MRO) โดยเฉพาะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม วัสดุสิ้นเปลือง เคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทุกการใช้งานและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีจุดเด่นในการช่วยลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อประหยัดเวลา และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มลูกค้าหลักของเรา

โรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท

อู่ซ่อมบำรุง และศูนย์บริการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

เราให้บริการสินค้าคุณภาพสูง สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร การใช้งานในห้องปฏิบัติการ การผลิตชิ้นส่วน และงานประกอบต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานตัด เจาะ เจียร ทำสี และงานแปรรูปชิ้นส่วนโลหะ รวมถึง เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารอีกด้วย ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดเลือกโดยคำนึงถึง ความปลอดภัย มาตรฐาน และความคุ้มค่า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบ HVAC

(ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และการติดตั้งภายในอาคาร)

เวือร์ทให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ทำความร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ (HVAC) โดยเฉพาะ ครอบคลุมบริษัทติดตั้งระบบแก๊ส เครื่องทำความร้อน ระบบประปา และระบบปรับอากาศ ทั้งในอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย :

- เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง
- ฉนวนสำหรับระบบท่อ
- วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุง

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ได้แก่

- อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหาร
- โรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่
- การผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์
- อุตสาหกรรมลิฟต์
- โรงงานผลิตโลหะและร้านเฟอร์นิเจอร์
- การผลิตและดัดแปลงรถยนต์ รถบรรทุก และรถพ่วง
- เทคโนโลยีทางรถไฟ
- การแปรรูปและตัดโลหะแผ่น
- อู่ซ่อมบำรุงและทำสี





มั่นใจได้ในคุณภาพ และประสบการณ์ระดับโลก

เวือร์ท ประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ เราคัดสรรสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ZEBRA QUALITY · TÜV SÜD · RED STRIPE · VDE · GERMAN QUALITY

TECHNICAL CHEMICALS
งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

สเปรย์อเนกประสงค์พาวเวอร์5
POWER5

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

ใช้หล่อลื่นล้อรางเลื่อนและอื่นๆ
ป้องกันการเสียดสี ขจัดสนิมใช้ได้ทั้งงานบ้านทั่วไป
และงานดูแลรักษาหรือซ่อมรถยนต์



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
200 มล.	**0893205200**	24
400 มล.	**0893205400**	24

สเปรย์กัดสนิม Rost-Off Plus
ROST-OFF PLUS

สเปรย์กัดสนิม คลายเกลียวน็อต

หล่อลื่นและป้องกันสนิม ทางน้ำ รางเลื่อนได้
ยาวนาน ป้องกันและลดการเสียดสี



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
300 มล.	**0890200406**	24

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์
ULTRA 2040

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

ผสม PTFE (เทฟลอน) ช่วยลดแรงเสียดทาน ป้องกันสนิม
ไล่ความชื้น ทำความสะอาด และคลายชิ้นส่วนที่ติดขัด
เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อม
หัวสเปรย์ 360° ใช้งานสะดวก!



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
500 มล.	**0893085500**	24

จาระบีหล่อลื่นแห้งเร็ว
HHS® 100

จาระบีหล่อลื่นแห้งเร็ว

ทนต่อแรงกดทับและ แรงเสียดทาน
สารเคลือบมีส่วนผสม PTFE เหมาะสำหรับชิ้น
งานที่หมุนหรือมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
ไม่ยึดจับสิ่งสกปรก



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
400 มล.	**08931066**	12

จาระบีใส HSS 2000
HHS 2000

สเปรย์หล่อลื่น

มีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์
ทำให้ทนแรงดันสูงหล่อลื่น และป้องกันการ
ผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะและพลาสติก
ไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
500 มล.	**0893106**	12

จาระบีทองแดงทนร้อน
CU 800

จาระบีหล่อลื่นทนแรงดันและ
อุณหภูมิสูงมากถึง 800 องศา
ป้องกันการสึกกร่อน



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
300 มล.	**0893800**	12
1 กก.	**08938002**	6

TECHNICAL CHEMICALS
งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
BRAKE CLEANER

ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นดิสเบรก และจาระบี ได้อย่างหมดจดในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่แคบได้
ไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีดต่อเพราะมีแรงดันในการฉีดสูง ไม่ทิ้งคราบหลังทำความสะอาด
ใช้งานได้หลากหลายอย่าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
Industry Cleaner 500 มล.	**0893140**	12
Brake Cleaner 20 ล.	**0890108716**	1
Parts Cleaner 25 ล.	**0995000001**	1



น้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ BMF
BMF CLEANER

น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำความสะอาด
ขจัดคราบน้ำมัน คราบจาระบีและคราบสกปรกต่างๆ
ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังคงความอ่อนโยนต่อชิ้นงาน

ขนาด	สูตร	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
5 ล.	สูตรหัวเชื้อ (Concentrate)	**08931182**	1
20 ล.	สูตรพร้อมใช้ (Premix)	**1918502030**	1



ปั๊มฉีดน้ำยา TOP GUN

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
1 ล.	**0891703150**	1



ปั๊มฉีดน้ำยา

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
1 ล.	**0891503001**	1



TECHNICAL CHEMICALS
งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

น้ำยาทาแปรสภาพสนิมเป็นเหล็ก

ช่วยฆ่าเชื้อสนิมบนโลหะทั้งพื้นแบบเรียบ
พื้นผิวที่เป็นหลุมและแนวเชื่อมต่างๆ



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
1 กก.	**0893110**	12

สเปรย์ฉีดหน้าคอนแท็คแห้งเร็ว

ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ไล่ความชื้น
ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย สามารถทำความสะอาด
อุปกรณ์ที่สกปรกมากได้



สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
200 มล.	**089365**	12

กาวปะเก็น RTV

การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำมันและ
สารเคมีได้ดีมาก เหมาะสำหรับกันรั่ว
สำหรับเครื่องยนต์และตัวถังรถ



ขนาด	สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
85 มล.	แดง	**0890314084**	12
	เทา	**0890314085**	12
	ดำ	**0890314086**	12

กาวทาเกลียวสกรูกันคลาย

สำหรับการยึดติดความแข็งแรง
ปานกลาง ถอดออกได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป ทน
ความร้อนและน้ำยาเคมี



ขนาด	สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
50 มล.	ฟ้าใส	**0893243050**	1
50 มล.	เขียวใส	**0893270050**	1

ครีมล้างมือ

ทำความสะอาดและป้องกันในคราวเดียวกัน อ่อนโยนต่อผิว

สินค้า	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
2 ล.	**1918502466**	1





TECHNICAL CHEMICALS
งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

ม้วนกระดาษทำความสะอาด
กระดาษสีขาวความหนา 3 ชั้น
จำนวน 750 แผ่นต่อม้วน



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**0899800750**	2

ม้วนกระดาษทำความสะอาด
กระดาษสีฟ้าความหนา 2 ชั้น
จำนวน 1,000 แผ่นต่อม้วน



สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ฟ้า	**0899800773**	2

ที่แขวนกระดาษ
สะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
50x86x68x38 ซม.	**0899800234**	1



AIR CONDITIONING (A/C)
ระบบแอร์

น้ำยาเช็ครอยรั่ว
LEAK DETECTOR FOR INDUSTRY
น้ำยาเช็ครอยรั่วระบบแอร์ และเบรคลม
สารตรวจหารอยรั่วสำหรับอุตสาหกรรม



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
400 มล.	**0890000004**	12



RADIATOR COOLANT
น้ำยาป้องกันสนิมและความร้อนหม้อน้ำ

RADIATOR COOLANT OAT

น้ำยากันสนิม ลดความร้อนหม้อน้ำ **สูตรสารอินทรีย์ OAT (Organic Additive Technology)** เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ครอบคลุมถึงรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารและเครื่องยนต์ทุกชนิด น้ำยาหม้อน้ำสูตร OAT **มีอายุการใช้งาน 100,000 กม. หรือ 2 ปี** และได้รับการรับรองระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย

- **ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ ซิลิเกตและเบนโซเอต**
- **ป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและโลหะผสมอัลลอย**
- **ใช้ในระบบระบายความร้อนภายในของเครื่องยนต์**

ตามมาตรฐานเลขที่ **มอก. 18001-2554**
และ มอก. 45001-2561
รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001-2559

น้ำยากันสนิม ลดความร้อนหม้อน้ำ สูตรพร้อมใช้
RADIATOR COOLANT PREMIX

- มาตรฐาน BS 6580 : 2010 และมาตรฐาน ASTM D3306
- ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ เอมีนและฟอสเฟต ป้องกันการกัดกร่อนแม้กับสารอโลหะต่างๆ
- สามารถผสมกับผลิตภัณฑ์หล่อเย็นทั้งชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของซิลิเกต สามารถป้องกันความร้อนได้ถึง 108°C
- เข้ากันได้ดีกับน้ำยาหม้อน้ำประเภทอื่น
- อายุการเก็บรักษา 3 ปี

สินค้า	ปริมาณ	รหัสสินค้า
สีเขียว	1 ลิตร	**1918502076**
สีชมพู		**1918502075**
สีน้ำเงิน		**1918502520**
สีเขียว	4 ลิตร	**1918501922**
สีชมพู		**1918501923**
สีน้ำเงิน		**5861501405**
สีเขียว	18 ลิตร	**0892520520**



INSTRUMENTS
อุปกรณ์เสริม

ชุดทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับรถยนต์ พร้อมบอลลูนซีลเติมลม

- ใช้งานได้อเนกประสงค์สำหรับการทดสอบแรงดันในระบบหม้อน้ำด้วยระบบซีลพิเศษ
- **สินค้าในชุด:** ปั๊มแรงดัน, ลูกยางซีลสำรอง, แหวนล็อก 3 ชิ้น, กล่องใส่คุณภาพสูง, คู่มือการใช้งาน

รหัสสินค้า **071455 18**



TECHNICAL CHEMICALS
เคมีภัณฑ์ทางเทคนิค

ซิลิโคนอะซิเตท

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ ขนาด 280 มล.

- ยึดติดรอยต่อกระเบื้องได้อย่างมั่นใจ
- ยึดติดกับพื้นผิวหลากหลายได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อสารเคมี
- ยืดหยุ่นตลอดการใช้งาน

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**08925730**	12
ขาว	**08925731**	
เทา	**08925732**	
อลูมิเนียม	**08925733**	
ดำ	**08925734**	
น้ำตาล	**08925706**	



ซิลิโคนอะซิเตท 100%

ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง ขนาด 280 มล.

- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
- ยึดติดได้ดี ไม่หดตัว
- ทนแสง UV เหมาะสำหรับงานภายนอก
- ป้องกันน้ำได้ยาวนาน งานจบครบในครั้งเดียว

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**08925720**	12
ขาว	**08925721**	
ดำ	**08925724**	



ซิลิโคนชนิด ไม่มีกรด

ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง ขนาด 280 มล.

- ใช้ได้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ทนต่อสภาพอากาศและแสง UV
- สามารถยึดติดได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน และเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ใส	**0890300301**	12
ขาว	**0890300302**	
ดำ	**0890300303**	



อะคริลิก อุดช่องว่าง ทั่วไป

กาวอะคริลิก สำหรับงานทั่วไป ขนาด 310 มล.

- ใช้อุดช่องว่างหรือรอยแตกร้าว ของงานก่อสร้าง สำหรับภายในอาคาร
- ใช้ได้ดีกับผิววัสดุหลายชนิด
- ทาสีทับได้

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**5875006730**	24
น้ำตาล	**5875006734**	
ดำ	**5875006735**	



อะคริลิก อุดช่องว่าง คุณภาพสูง

กาวอะคริลิกคุณภาพสูง ขนาด 310 มล.

- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
- ป้องกันน้ำได้ยาวนาน งานจบครบในครั้งเดียว
- ยึดติดได้ดี ไม่หดตัว
- ทนแสง UV เหมาะสำหรับงานภายนอก
- ทาสีทับได้

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
ขาว	**9500000036**	24
น้ำตาล	**9500000037**	





TECHNICAL CHEMICALS
เคมีภัณฑ์ทางเทคนิค

กาวโพลียูรีเทนโฟม B3
PU FOAM B3

อุดช่องว่างได้อย่างดีเยี่ยม

- เป็นฉนวนป้องกันความร้อนและความเย็น
- สามารถตัดแต่งและทาสีทับได้
- ยึดติดได้กับวัสดุอาคารได้ดี
- ปราศจาก CFC ปลอดภัยต่อการใช้งาน



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/ลัง
300 มล.	**0892188760**	12
500 มล.	**1918501907**	

เทปพันเกลียว PTFE
PTFE THREAD-SEALING TAPE

มาตรฐาน DIN EN 751-3 BS6920 -1 : 2000

สำหรับกันรั่วซึมของเกลียวต่างๆ
ทนความร้อนที่ดีเยี่ยมในระบบแก๊ส, น้ำมัน, ลม



ยาว	หนา	กว้าง	รหัสสินค้า	บรรจุ/แถว
10 ม.	0.07 มม.	12 มม.	**0985030012**	10
12 ม.	0.1 มม.	16 มม.	**0985030116**	
20 ม.	0.1 มม.	19 มม.	**0985030119**	

ลวดเชื่อมไฟฟ้า WÜRTH
WELDING ELECTRODE

มาตรฐาน AWS/ASME SFA-5.1
(ลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน)

สำหรับเชื่อมเหล็ก สามารถเชื่อมได้ทั้งท่าตั้ง - ลากลง
กระแสไฟในการเชื่อมได้ทั้งแบบเครื่องเชื่อม DC และ AC



ขนาดลวดเชื่อม (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว)	จำนวนเส้น (เฉลี่ยต่อกล่อง)	น้ำหนักรวม	รหัสสินค้า
2.6x350 มม.	105 เส้น	2 กก.	**0982326350**
3.2x350 มม.	68 เส้น		**0982332350**
4.0x350 มม.	45 เส้น		**0982340350**

CUTTING DISCS
ใบตัด

ใบตัดเหล็ก/ใบตัดสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	1 มม.	**0669231971**	A	30
105 มม. (4")	1 มม.	**0669230664**	B	50
105 มม. (4")	1 มม.	**0669230669**	C	40

A



B



C



ใบตัดเหล็ก

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	2.5 มม.	**0669201025**	D	50
180 มม. (7")	2.5 มม.	**0669201825**		25
350 มม. (14")	2.5 มม.	**0669203664**		
350 มม. (14")	3 มม.	**9500000031**	E	
350 มม. (14")	3 มม.	**1918501689**		
400 มม. (16")	3 มม.	**9500000032**		

D



E



ใบตัดเหล็ก/ใบตัดสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า		บรรจุ/ลัง
105 มม. (4")	1 มม.	**0664100001**	F	50
355 มม. (14")	2.5 มม.	**1918501500**	G	30

F



G



ใบเจียรสแตนเลส

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	3 มม.	**0665181016**	50



ใบเจียรเหล็ก

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
100 มม. (4")	4.0 มม.	**0669260104**	30
100 มม. (4")	6.0 มม.	**0669260106**	25
180 มม. (7")	6.0 มม.	**0669260186**	



ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับไม้

ขนาด	จำนวนฟัน	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
115x1.9 มม. (4")	24 ฟัน	**5473115924**	1
115x1.9 มม. (4")	30 ฟัน	**5473115930**	
115x1.9 มม. (4")	40 ฟัน	**5473115940**	
180x2.2 มม. (7")	24 ฟัน	**5473180924**	
180x2.2 มม. (7")	32 ฟัน	**5473180932**	
180x2.2 มม. (7")	40 ฟัน	**5473180940**	
180x2.2มม. (7")	60 ฟัน	**0611615986**	
230x3.2มม. (9")	60 ฟัน	**5473230960**	
230x3.2มม. (9")	80 ฟัน	**5473230980**	



CUTTING DISCS
ใบตัด

ใบตัดเพชร สำหรับตัดกระเบื้อง รุ่นเทอร์โบ (แบบบาง)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.2 มม.	**0668135526**	1



ใบตัดเพชร สำหรับตัดคอนกรีต รุ่นเทอร์โบ (แบบบาง)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.8 มม.	**0668154255**	1
180 มม. (7")	1.8 มม.	**1918502333**	1



ใบตัดเพชร สำหรับตัดกระเบื้อง/คอนกรีต (แบบหนา)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	2.0 มม.	**0668255986**	1



ใบตัดเพชร สำหรับตัดคอนกรีต (แบบหนา)

ขนาด	ความหนา	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
105 มม. (4")	1.8 มม.	**0668152250**	1
180 มม. (7")	2.2 มม.	**0666152180**	
230 มม. (9")	2.4 มม.	**0666152231**	



ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง 4 นิ้ว

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
G40	**0578161040**	10
G60	**0578161060**	
G80	**0578161080**	
G100	**0578161100**	
G120	**0578161120**	



ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน 4 นิ้ว

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**9500000026**	10
P60	**9500000027**	
P80	**9500000028**	
P100	**9500000024**	
P120	**9500000025**	
P240	**0579585013**	
P320	**0579585014**	
P400	**0579585019**	



TOOLS AND MEASUREMENT
การวัดและเครื่องมือ

คัตเตอร์อย่างดี
ระบบ Auto Lock (1 ชิ้น มีใบมีด 3 ใบ)

ขนาด	รหัสสินค้า		บรรจุ/แพ็ก
85 x 9 มม.	**071566915**	A	24
100 x 18 มม.	**071566920**	B	12





คัตเตอร์เซฟตี้
ระบบ Safety Spring

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
85 x 9 มม.	**071566061**	1
100 x 18 มม.	**071566211**	





ตลับเมตร
ตลับเมตรสำหรับพกพาคุณภาพสูง
ประกอบด้วยพลาสติกกันแรงกระแทกและแถบวัดสีเหลือง สายวัดยืดหยุ่น ทนทาน
ประกอบด้วยปุ่มล็อก 2 จุด
- **Safety Lock** เทปวัดล็อกแน่นไม่รูดกลับ
- **Safety Spring** ป้องกันใบรูดเวลาเก็บเข้าตลับ



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
3 ม.	**1918502264**	10
5 ม.	**1918502265**	
8 ม.	**1918502266**	





ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
5 ม.	**0714640476**	12



SAW BLADES
ใบเลื่อย

ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS
รุ่นมาตรฐาน
- สำหรับ โลหะอ่อน ไม้ และพลาสติก
- ความยาว 300 มม. ความกว้าง 12.5 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
18 ซี่	**0603300200**	100
24 ซี่	**0603300300**	



ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS ZEBRA
รุ่นคุณภาพพรีเมียม
- ฟันเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและเหล็กไฮสปีด
- ความยาว 300 มม. ความกว้าง 13 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
18-32 ซี่	**060330113**	50



ใบเลื่อยตัดเหล็ก HSS-Bimetal
รุ่นคุณภาพสูง
- ฟันเลื่อยผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและเหล็กไฮสปีด
- ความยาว 300 มม. ความกว้าง 12.5 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/กล่อง
18 ซี่	**9500000030**	100
24 ซี่	**9500000029**	





DRILLS
ดอกสว่าน

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSCo DIN 338

ดอกสว่านเจาะสแตนเลสที่เจาะได้มั่นคง ทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้ประสิทธิภาพในการนำศูนย์เจาะได้เยี่ยมยอด
มาพร้อมการออกแบบที่ทำให้การเจาะที่รวดเร็วปรับตั้งศูนย์ในตัว ปลายทำมุมเอียง 130°
ข้อดี คือ สามารถเจาะวัตถุที่มีความแข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง





แบบหลอด (Box)

ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	0617400100
1.5 มม.	0617400150
2.0 มม.	0617400200
2.5 มม.	0617400250
3.0 มม.	0617400300
3.5 มม.	0617400350
4.0 มม.	0617400400
4.5 มม.	0617400450
5.0 มม.	0617400500
5.5 มม.	0617400550
6.0 มม.	0617400600
6.5 มม.	0617400650
7.0 มม.	0617400700
7.5 มม.	0617400750
8.0 มม.	0617400800
8.5 มม.	0617400850
9.0 มม.	0617400900
9.5 มม.	0617400950
10.0 มม.	0617401000
10.5 มม.	0617401050
11.0 มม.	0617401100
11.5 มม.	0617401150
12.0 มม.	0617401200
12.5 มม.	0617401250
13.0 มม.	0617401300

ขนาด	รหัสสินค้า
1/2"	0617440012
1/4"	0617440014
1/8"	0617440018
3/8"	0617440038
5/8"	0617440058
1/16"	0617440116
3/16"	0617440316
3/32"	0617440332
3/64"	0617440364
5/16"	0617440516
5/32"	0617440532
5/64"	0617440564
7/16"	0617440716
7/32"	0617440732
7/64"	0617440764
9/32"	0617440932
9/64"	0617440964
11/32"	0617441132
11/64"	0617441164
13/64"	0617441364
15/32"	0617441532
15/64"	0617441564
17/64"	0617441764
19/64"	0617441964
21/64"	0617442164
25/64"	0617442564
29/64"	0617442964
23/64"	0617442364
27/64"	0617442764
31/64"	0617443164

แบบการ์ด (Skin Card)

ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	0618700100
1.5 มม.	0618700150
2.0 มม.	0618700200
2.5 มม.	0618700250
3.0 มม.	0618700300
3.5 มม.	0618700350
4.0 มม.	0618700400
4.5 มม.	0618700450
5.0 มม.	0618700500
5.5 มม.	0618700550
6.0 มม.	0618700600
6.5 มม.	0618700650
7.0 มม.	0618700700
7.5 มม.	0618700750
8.0 มม.	0618700800
8.5 มม.	0618700850
9.0 มม.	0618700900
9.5 มม.	0618700950
10.0 มม.	0618701000
10.5 มม.	0618701050
11.0 มม.	0618701100
11.5 มม.	0618701150
12.0 มม.	0618701200
12.5 มม.	0618701250
13.0 มม.	0618701300
13.5 มม.	0618701350
14.0 มม.	0618701400
14.5 มม.	0618701450
15.0 มม.	0618701500
15.5 มม.	0618701550
16.0 มม.	0618701600
16.5 มม.	0618701650
17.0 มม.	0618701700

ขนาด	รหัสสินค้า
17.5 มม.	0618701750
18.0 มม.	0618701800
18.5 มม.	0618701850
19.0 มม.	0618701900
19.5 มม.	0618701950
20.0 มม.	0618701750
1/2"	0618760012
1/4"	0618760014
1/8"	0618760018
3/8"	0618760038
5/8"	0618760058
1/16"	0618760116
3/16"	0618760316
3/32"	0618760332
3/64"	0618760364
5/16"	0618760516
5/32"	0618760532
5/64"	0618760564
7/16"	0618760716
7/32"	0618760732
7/64"	0618760764
9/32"	0618760932
9/64"	0618760964
11/32"	0618761132
11/64"	0618761164
13/64"	0618761364
15/32"	0618761532
15/64"	0618761564
17/64"	0618761764
19/64"	0618761964
21/64"	0618762164
23/64"	0618762364
27/64"	0617942764
31/64"	0617943164

DRILLS
ดอกสว่าน

ดอกสว่านเจาะกระแทก ด้ามทรงกระบอก

ดอกสว่านที่มาพร้อมคุณสมบัติเจาะกระแทก ตัวเลือกอเนกประสงค์ในการเจาะคอนกรีต อิฐก่อ อิฐปูนทราย และอิฐธรรมชาติ ด้ามทรงกระบอก

- อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี
- ผลิตจากคาร์ไบด์ที่ทนทานสูง
- ขจัดฝุ่นได้ดี ด้วย 2 ร่องฟันและรูปทรงตัว U

ขนาด	ความยาว	รหัสสินค้า
3.0 มม.	100 มม.	**0637703006**
4.0 มม.	75 มม.	**0637704007**
5.0 มม.	85 มม.	**0637705008**
5.0 มม.	150 มม.	**0637705015**
5.5 มม.	85 มม.	**0637705508**
5.5 มม.	150 มม.	**0637705515**
6.0 มม.	100 มม.	**0637706010**
6.0 มม.	150 มม.	**0637706015**
6.5 มม.	100 มม.	**0637706510**
6.5 มม.	150 มม.	**0637706515**
7.0 มม.	100 มม.	**0637707010**
7.0 มม.	150 มม.	**0637707015**
8.0 มม.	120 มม.	**0637708012**
8.0 มม.	150 มม.	**0637708015**
9.0 มม.	120 มม.	**0637709012**
10.0 มม.	120 มม.	**0637701012**
10.0 มม.	150 มม.	**0637701015**
12.0 มม.	150 มม.	**0637701215**
12.0 มม.	200 มม.	**0637701220**



ดอกสว่านเจาะกระแทก SDS-PLUS 2 แฉก



เหมาะสำหรับงานเจาะรูในอิฐ ปูน บล็อกคอนกรีต และคอนกรีตเทที่ไม่มีเหล็กเส้น (เสริมเหล็ก) แกน SDS-Plus

- ทนทานต่อการหักสูง
- รูปแบบร่องทรง U ชนิด 2 ร่อง
- คุณสมบัติในการเจาะที่แม่นยำ

ขนาด	ความยาว	รหัสสินค้า
5.5 มม.	110 มม.	**0648955110**
5.5 มม.	160 มม.	**0648955160**
6.0 มม.	110 มม.	**0648960110**
6.0 มม.	160 มม.	**0648960160**
6.5 มม.	110 มม.	**0648965110**
6.5 มม.	160 มม.	**0648965160**
7.0 มม.	110 มม.	**0648970110**
7.0 มม.	160 มม.	**0648970160**
7.5 มม.	110 มม.	**0648975110**
7.5 มม.	160 มม.	**0648975160**
8.0 มม.	110 มม.	**0648980110**
8.0 มม.	160 มม.	**0648980160**
9.0 มม.	110 มม.	**0648990110**
9.0 มม.	160 มม.	**0648990160**
9.5 มม.	160 มม.	**0648995160**
10.0 มม.	110 มม.	**0648910110**
10.0 มม.	160 มม.	**0648910160**
12.0 มม.	160 มม.	**0648912016**
12.0 มม.	210 มม.	**0648912021**
13.0 มม.	160 มม.	**0648913016**
13.0 มม.	210 มม.	**0648913021**
14.0 มม.	160 มม.	**0648914016**
14.0 มม.	210 มม.	**0648914021**
16.0 มม.	160 มม.	**0648916016**
16.0 มม.	210 มม.	**0648916021**
18.0 มม.	210 มม.	**0648918021**
18.0 มม.	260 มม.	**0648918026**
20.0 มม.	260 มม.	**0648920026**
20.0 มม.	310 มม.	**0648920031**

DRILLS
ดอกสว่าน

ดอกสว่านไทเทเนียม HSS DIN 338

องศาในการเจาะ 130 องศา

Titanium Nitride (TiN) เป็นวัสดุเซรามิกที่แข็งมาก เคลือบด้วยผงเพชร ทำให้ทนความร้อนได้ดีมาก ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อชิ้นงาน และมีอายุการใช้งานได้มากกว่า 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับดอกสว่านทั่วไป



ขนาด	รหัสสินค้า
1.0 มม.	0624020100
1.5 มม.	0624020150
2.0 มม.	0624020200
2.5 มม.	0624020250
3.0 มม.	0624020300
3.5 มม.	0624020350
4.0 มม.	0624020400
4.5 มม.	0624020450
5.0 มม.	0624020500
5.5 มม.	0624020550
6.0 มม.	0624020600
6.5 มม.	0624020650
7.0 มม.	0624020700
7.5 มม.	0624020750
8.0 มม.	0624020800
8.5 มม.	0624020850

ขนาด	รหัสสินค้า
9.0 มม.	0624020900
10.0 มม.	0624021000
10.5 มม.	0624021050
11.0 มม.	0624021100
11.5 มม.	0624021150
12.0 มม.	0624021200
12.5 มม.	0624021250
13.0 มม.	0624021300

ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด RN ในกล่อง 19 ชิ้น

สำหรับการใช้งานกับโลหะ ปลายทำมุมเอียง 118°

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 19 ชิ้น	062501



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSCo ANSI คละกัน 21 ชิ้น

สำหรับการทำงานกับเหล็กได้รวดเร็ว, มุมปลาย 130° เจาะได้อย่างรวดเร็ว

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 21 ชิ้น	0617440001



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN TiN 19 ชิ้น

ใช้งานได้หลากหลายในโลหะที่มีความแข็งสูงสุด 850 N/mm² และเหล็กหล่อ

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 19 ชิ้น	0624020001



ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS ชนิด HSCo ANSI 135 ชิ้น ไทเทเนียม

สำหรับการใช้งานทั่วไปกับโลหะความแข็งแรงสูงสุด 800 N/mm²

สินค้า	รหัสสินค้า
ชุดดอกสว่าน 135 ชิ้น	0617440005



GRINDERS AND POLISHERS
เครื่องมือเจียรและขัดเงา

กระดาษทรายน้ำ

กระดาษทรายน้ำซิลิคอนคาร์ไบด์
ใช้งานได้โดยไม่ต้องแช่น้ำ

- ขนาด 280 มม. x 230 มม.
- จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P80	**0584238080**	50
P100	**0584238100**	
P120	**0584238120**	
P150	**0584238150**	
P180	**0584238180**	
P220	**0584238220**	
P240	**0584238240**	
P280	**0584238280**	
P320	**0584238320**	
P360	**0584238360**	
P400	**0584238400**	
P600	**0584238600**	
P800	**0584238800**	
P1000	**0584231000**	
P1200	**0584231200**	
P1500	**0584231500**	
P2000	**0584232000**	
P2500	**0584232500**	



กระดาษทรายกลมหนามเตย 4 นิ้ว

กระดาษทรายกลมหนามเตย

- ขนาด 100 มม. x 100 มม.
- จำนวนบรรจุ 100 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P40	**0572100040**	100
P60	**0572100060**	
P80	**0572100080**	
P100	**0572100100**	
P120	**0572100120**	





GRINDERS AND POLISHERS
เครื่องมือเจียรและขัดเงา

กระดาษทรายขัดไม้

กระดาษทรายแผ่นขัดแห้ง A394

- ขนาด 280 มม. x 230 มม.
- จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P80	**9501015982**	50
P100	**9501015981**	
P120	**9501015980**	
P150	**9501015979**	
P180	**9501015978**	
P220	**9501016037**	




กระดาษทรายกลมหนามเตย 6 นิ้ว

กระดาษทรายกลม 6 รู

- ขนาด 150 มม.
- จำนวนบรรจุ 50 แผ่น

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
P60	**0572206060**	50
P80	**0572206080**	
P100	**0572206100**	
P120	**0572206120**	
P240	**0572206240**	
P320	**0572206320**	
P400	**0572206400**	





CORDLESS POWER TOOLS
เครื่องมือช่างไร้สาย

สว่านไร้สาย W-MAX

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
- ด้ามจับยางกันลื่น เพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย
- กลไก 2 สปีด เหมาะกับการเจาะวัสดุที่หลากหลาย
- หัวจับแบบล็อกอัตโนมัติ ด้วยแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่ง
- แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
- พร้อมไฟ LED

รหัสสินค้า **5986530100**

แรงดันไฟฟ้า	18.5V DC
กำลังไฟฟ้า	500W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	0-500/1600 RPM ±5%
แรงบิดกระแทกสูงสุด	50Nm±5%
ขนาดหัวจับ	10mm (3/8 inch)



ใน 1 เซต ประกอบด้วย



กระเป๋าใส่อุปกรณ์
จำนวน 1 ชิ้น



แบตเตอรี่ 2000 mAh
จำนวน 2 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่
จำนวน 1 ชิ้น

บล็อกกระแทกไร้สาย 1/2" (4 หุน) W-MAX

- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
- ปรับแรงบิดได้ 3 ระดับ
- ระบบป้องกันการหมุนกลับ
- แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
- ขนาดเล็กและทรงพลัง

รหัสสินค้า **5986530000**

แรงดันไฟฟ้า	18.5V DC
กำลังไฟฟ้า	800W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	1400/1900/2400 RPM
อัตราการกระแทก	1800/2200/2800 IPM
แรงบิดสูงสุด	850 NM
แรงบิดขันออกสูงสุด	1100NM
ขนาดหัวจับ	1/2" (12.7mm)



ใน 1 เซต ประกอบด้วย



กระเป๋าใส่อุปกรณ์
จำนวน 1 ชิ้น



แบตเตอรี่ 4000 mAh
จำนวน 2 ก้อน



แท่นชาร์จแบตเตอรี่
จำนวน 1 ชิ้น

CIRCULAR SAW
เลื่อยวงเดือน

- ช่องระบายฝุ่นอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ปรับระดับความลึกของการตัดได้
- สวิตช์ขนาดใหญ่และปุ่มนิรภัย
- เหมาะสำหรับตัดไม้ทุกชนิด

รหัสสินค้า **5717138185**

แรงดันไฟฟ้า	220 V
กำลังไฟฟ้า	1380 W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า	5300 RMP
แรงบิดกระแทกสูงสุด	50Nm±5%
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัดสูงสุด	185 mm
น้ำหนักของเครื่อง	2 kg
ความยาวสาย	2 m





WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟพรีเมียม
มาตรฐาน: DIN ISO 5749

คีมตัดสายไฟ ใช้ตัดสายไฟ บาก และปลอก สายไฟทองแดง ทองเหลือง เหล็ก อะลูมิเนียม และเหล็กกล้า





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001106	6 นิ้ว	6
5772001107	7 นิ้ว	6

คีมอเนกประสงค์พรีเมียม
มาตรฐาน: DIN ISO 5746

ใช้สำหรับยึด จับ บีบกด ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ลวด โลหะ สกรูที่เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิ้ลไทร์ ฯลฯ





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001206	6 นิ้ว	6
5772001207	7 นิ้ว	6
5772001208	8 นิ้ว	6

คีมปากแหลมพรีเมียม
มาตรฐาน: DIN ISO 5749

คีมปากแหลมถูกออกแบบให้มีหัวเรียวยาว เพื่อให้ใช้งานได้ในพื้นที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับจับ ยึด บีบ ดัด บิด ดึง และตัดวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นโลหะ ลวดโลหะ สกรูที่เสียหาย ตะปู ลวดเย็บ เคเบิลไทร์ เป็นต้น





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001306	6 นิ้ว	6
5772001308	8 นิ้ว	6

คีมคอม้าพรีเมียม
มาตรฐาน: DIN ISO 8976

คีมคอม้าที่มีแคลมป์ยึดอัตโนมัติ มาพร้อมปุ่มกดปรับขนาด ช่วยให้ใช้งานง่าย ยึดเกาะได้แน่นกับชิ้นงานหลากหลายรูปทรง และแข็งแรงทนทานสำหรับงานหนัก





RED STRIPE

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ/แพ็ก
5772001410	10 นิ้ว	6

คีมพรีเมียมคละแบบ 3 และ 4 ชิ้น

	รหัสสินค้า	สินค้า	รายละเอียด
A	5772101003	คีมพรีเมียมคละแบบ 3 ชิ้น	คีมอเนกประสงค์ 7 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว 1 ชิ้น , คีมปากแหลม 8 นิ้ว 1 ชิ้น
B	5772101004	คีมพรีเมียมคละแบบ 4 ชิ้น	คีมอเนกประสงค์ 7 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมตัดสายไฟ 6 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมปากแหลม 8 นิ้ว 1 ชิ้น, คีมคอม้า 10 นิ้ว 1 ชิ้น

A



B



WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดประแจ 134 ชิ้น
TOOL ASSORTMENT 134 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5763200134**

ประแจบล็อก 1/4 นิ้ว 32 ชิ้น
1/4 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 32 PCS



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 249 x 60 x 114 มม.

รหัสสินค้า **5763114032**

ประแจบล็อก 1/4 นิ้ว 40 ชิ้น
1/4 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 40 PIECES



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 249 x 60 x 114 มม.

รหัสสินค้า **5763114040**

ประแจบล็อก 154 ชิ้น (1/4 + 3/8 + 1/2 นิ้ว)
1/4 + 3/8 + 1/2 INCH SOCKET WRENCH ASSORTMENT 154 PCS



RED STRIPE

ขนาดกล่อง : 95 x 462 x 335 มม.

รหัสสินค้า **5763100154**

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 25 ชิ้น
COMBINATION WRENCHSET 25 PCS - FLAT




RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754101925**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 มม.

ชุดประแจแหวนข้างปากตายแบบคองอ 25 ชิ้น
COMBINATION WRENCH SET 25 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754111925**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 มม.

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดไขควงปากแฉกและปากแบน 6 ชิ้น
SCREWDRIVER PHILLIPS (PH)/ SLOTTED SET 6 PCS



RED STRIPE

ไขขวงปากแฉกและปากแบน ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า **575194227**

ชุดไขควงด้ามตัว T หกเหลี่ยม (HEX) 7 ชิ้น
T-HANDLE SCREWDRIVER HEXAGON (HEX) SET 7 PCS



RED STRIPE

ด้ามจับรูปตัว T ช่วยเพิ่มแรงบิดในการขันที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า **5751914062**

ชุดไขควงด้ามตัว T ดอกดาว (TX) 6 ชิ้น
T-HANDLE SCREWDRIVER (TX) SET 6 PCS



RED STRIPE

ด้ามจับรูปตัว T ช่วยเพิ่มแรงบิดในการขันที่แม่นยำ หัวรูปดาวใช้ขันสกรูและโบลท์ ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม ด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนและยางเทอร์โมพลาสติกกันลื่น แม้ว่ามือจะเปื้อนคราบน้ำมันหรือจาระบี

รหัสสินค้า **5751913063**

ชุดประแจแอล หกเหลี่ยม
ALLEN KEY HEXAGONAL (HEX)



RED STRIPE

ประแจหัว 6 เหลี่ยม เพิ่มความปลอดภัยมากกว่าสกรูทั่วไปและช่วยส่งแรงบิดได้สูงขึ้น จึงสามารถขันสกรูและโบลท์ให้แน่นหนายิ่งขึ้นได้ ผลิตจากวัสดุเหล็กโครเมียม-วานาเดียม เพิ่มความแข็งแรงทนทาน

	รหัสสินค้า	รุ่น	รูปแบบ	วัสดุ	จำนวนชิ้น
A	**575243 100**	ก้านยาวพิเศษ	หัว 6 เหลี่ยม	โครเมียม – วานาเดียม	9
B	**575241 100**	ก้านยาว			9
C	**575241 101**	ก้านยาวพิเศษ			7
D	**575239 101**	ก้านยาว	หัวรูปดาว TX		8

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น
DOUBLE OPEN-ENDED WRENCH SET 12 PCS - FLAT



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754101912**

ข้อมูลทั่วไป	
ขนาด	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 มม.

ชุดประแจข้างปากตายคู่ 12 ชิ้น
COMBINATION WRENCH SET 12 PCS



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754104912**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 มม.

ชุดประแจแหวนคู่ คองอ 12 ชิ้น
DOUBLE OPEN-RING WRENCH SET 12 PCS - FLAT



RED STRIPE

รหัสสินค้า **5754105912**

ข้อมูลทั่วไป	
เบอร์	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 มม.

ประแจเลื่อน
ADJUSTABLE SPANNER






RED STRIPE

ขนาด (นิ้ว)	ความยาว (มม.)	ความกว้างของปาก (มม.)	ความหนาของก้ามนีบ (มม.)	รหัสสินค้า
6	150	19	7	**5754221106**
8	200	24	8.5	**5754221108**
10	250	29	10	**5754221110**
12	300	32	12	**5754221112**

WORK EQUIPMENT
เครื่องมือช่าง

ประแจปอนด์

หัว	Nm	lbf. ft.	รหัสสินค้า	
1/2"	20-100	15-80	**0714720101**	A
1/2"	40-200	30-150	**0714720200**	B
1/2"	60-300	45-220	**0714720300**	C
1/4"	4-20	40-180	**0714720020**	D
3/8"	12-60	15-80	**0714720060**	E



ประแจเลื่อน

L (นิ้ว)	B(Max) (มม.)	S (มม.)	T (มม.)	รหัสสินค้า
4	33	9.5	4.5	**071522104**
6	48	10.8	5.8	**071522106**
8	60	13.5	7	**071522108**
10	71	16	8	**071522110**
12	83	19	10	**071522112**
15	105	24	13	**071522115**
18	123	29	16	**071522118**



1/4" ชุดประแจบล็อก 33 ชิ้น (ชุดบล็อกมหัศจรรย์)

รหัสสินค้า **096511 32**



1/4" ชุดประแจเปลี่ยนหัวได้อเนกประสงค์คละแบบ 33 ชิ้น

รหัสสินค้า **096511 032**



ชุดบล็อกหกเหลี่ยม 1/2" 23 ชิ้น

รหัสสินค้า **9500000042**




ปืนยิงกาว 600 มล.
รหัสสินค้า **0891400601**



ปืนยิงกาวอย่างดี 310 มล.
รหัสสินค้า **0891318**



ปืนยิงกาว 310 มล.
รหัสสินค้า **0891001**



ปืนยิงกาวระบบลม 600 มล.
รหัสสินค้า **5714800005**



WORK EQUIPMENT
ตู้เครื่องมือและเครื่องมือช่าง

ชุดเครื่องมือ 93 ชิ้น
1/4" +1/2" ชุดประแจบล็อก พร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์
ที่แข็งแรง ทนทาน

รหัสสินค้า **096593 180**



ชุดบล็อกมหัศจรรย์ 93 ชิ้น
1/4" +1/2" ชุดประแจบล็อกมหัศจรรย์
พร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ที่แข็งแรง ทนทาน

รหัสสินค้า **096593 181**



ชุดลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว คละแบบ 12 ชิ้น
ใช้ได้กับบล็อกลมทั่วไปและบล็อกไฟฟ้า

รหัสสินค้า **0714900200**



ชุดประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว 3 ชิ้น
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ: 17 x 19 x 21 มม.

รหัสสินค้า **071413030**





WORK EQUIPMENT
ตู้เครื่องมือและเครื่องมือช่าง

ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ 124 ชิ้น


ตู้เครื่องมือที่แข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก

- การออกแบบโดยใช้เหล็กแผ่นที่แข็งแรง
- ผนังด้านข้างเจาะรูสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม ทั้งยังเหมาะสำหรับยึดตะขอและอุปกรณ์ต่างๆ
- ระบบล็อกลิ้นชัก (เซ็นทรัลล็อก)
- ล้อแบบหมุนรอบทิศทาง 2 ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.
  ล้อแบบมีเบรค 1 ล้อ ล้อวิ่ง 2 ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.
- ลิ้นชักมีระบบป้องกันการไหลปิดเองและสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- ระบบล็อก MIS ทำให้เปิดลิ้นชักได้ทีละชั้น
- **ขนาด (รวมที่จับ) : 930 × 710 × 410 มม. (สูง × กว้าง × ลึก)**
- **รับน้ำหนักได้ : 300 กก.**

รหัสสินค้า **0988006803**
รหัสสินค้า **0962699215** (ตู้เปล่า)










ตู้เครื่องมือแบบ 7 ลิ้นชัก (224 ชิ้น)

- ตู้เครื่องมือเคลื่อนที่ พร้อมรางลิ้นชักลูกปืน 7 ชั้น ขนาดเล็ก 5 ชั้น, ขนาดกลาง 1 ชั้น และขนาดใหญ่ 1 ชั้น
- รางลิ้นชักดึงออกได้สุดรางพร้อมระบบอินเตอร์ล็อก
- ป้องกันการกระแทกทั้งสี่มุมด้วยพลาสติกพิเศษ
- แผ่นท็อปด้านบนแข็งแรงทนทาน ด้วยวัสดุพลาสติกและสแตนเลส
- ระบบเบรก 2 ล้อ ยึดตู้เครื่องมือให้มั่นคง เมื่อทำงานในทางลาด
- แผงแขวนเครื่องมือที่ด้านข้างตู้

รหัสสินค้า **1918502041**






WORK EQUIPMENT
ตู้เครื่องมือและเครื่องมือช่าง

ชุดตู้เครื่องมือช่าง 88 ชิ้น สำหรับซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า

ชุดเครื่องมือ 88 ชิ้น มาตรฐาน VDE ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก สถาบัน ทดสอบความปลอดภัยของสินค้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือ ในงานไฟฟ้า เหมาะสำหรับซ่อมรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมถาดโฟมกันกระแทกระบบ ORSY®

ระบบล็อกสองชั้น

- เซ็นทรัลล็อก
- สามารถล็อกลิ้นชักแต่ละอันได้ เพื่อป้องกันลิ้นชักเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ด้านจับแข็งแรง ลิ้นชักเลื่อนได้สุดราง
- มีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ ได้ง่าย

รหัสสินค้า **0962647100**





ชุดตู้เครื่องมือช่าง 118 ชิ้น สำหรับซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า

ชุดตู้เครื่องมือพร้อมใช้งานราคาย่อมเยา

ชุดเครื่องมือ 7 ชั้นพร้อม เครื่องมือ 118 ชิ้น ลิ้นชักแบบแยกล็อคได้ โครงสร้างแข็งแรงพร้อมแผ่นด้านรองสำหรับทำงาน

- ด้านข้างมีรูสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- ขอบยางกันกระแทก
- ล้อเลื่อนทนทานพร้อมเบรก
- ด้ามจับ รางลิ้นชักดึงออกได้สุดรางพร้อมระบบอินเตอร์ล็อก
- ป้องกันการกระแทกทั้งสี่มุมด้วยพลาสติกพิเศษ
- แผ่นท็อปด้านบนแข็งแรงทนทาน ด้วยวัสดุพลาสติกและสแตนเลส
- ระบบเบรก 2 ล้อ ยึดตู้เครื่องมือให้มั่นคง เมื่อทำงานในทางลาด
- แผงแขวนเครื่องมือที่ด้านข้างตู้

รหัสสินค้า **1918 502 121**





PNEUMATIC TOOLS
เครื่องมือลม

บล็อกลมข้อนคู่ 1/2" COMPOSITE



รหัสสินค้า	9500000022
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1486 Nm
แรงบิดการทำงาน	338-1054 Nm
น้ำหนัก	2 กก.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว NPT (PT)

บล็อกลมข้อนคู่ 1/2" STANDARD POWER



รหัสสินค้า	07037460
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1054 Nm
แรงบิดการทำงาน	68-810 Nm
น้ำหนัก	2.6 กก.
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว

บล็อกลมข้อนเดี่ยว 1/2" TOP



รหัสสินค้า	07037360
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	569 Nm
แรงบิดการทำงาน	70-470 Nm
น้ำหนัก	2.3 กก.
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว

บล็อกลมข้อนคู่ 1/2" STANDARD



รหัสสินค้า	07037560
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	949 Nm
แรงบิดการทำงาน	785 Nm
น้ำหนัก	2.5 กก.
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว

บล็อกลมข้อนคู่ 3/4" STANDARD



รหัสสินค้า	9500000001
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1760 Nm
แรงบิดการทำงาน	271-1353 Nm
น้ำหนัก	4.6 กก.
เกลียวต่อ	3/8 นิ้ว NPT (PT)

บล็อกลม 1" คอสั้น



รหัสสินค้า	07037760
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	2712 Nm
แรงบิดการทำงาน	1287-1897Nm
น้ำหนัก	9.6 กก.
เกลียวต่อ	1/2 นิ้ว

PNEUMATIC TOOLS
เครื่องมือลม

บล็อกลม 1" คอยาว TOP



รหัสสินค้า	0703105999
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	5800 Nm
แรงบิดการทำงาน	1000-5000 Nm
น้ำหนัก	20.89 กก.
เกลียวต่อ	1/2 นิ้ว

รถเข็นบล็อกลม 1" คอยาว TOP



รหัสสินค้า	5703100325
น้ำหนัก	25 กก.

กรอกแกรกลม 1/2" STANDARD



รหัสสินค้า	0703812001
แรงบิดสูงสุด	68 Nm
น้ำหนัก	1.1 กก.
ความยาว	254 มม.
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว

กรอกแกรกลม 3/8" STANDARD



รหัสสินค้า	9500000021
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	40 Nm
แรงบิดการทำงาน	14-61 Nm
น้ำหนัก	0.5 กก.
ความยาว	175 มม.
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว

จิ๊กซอว์ลม



รหัสสินค้า	9500000023
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	10,000 rpm.
น้ำหนัก	0.68 กก.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

เครื่องสกัดแบบลม



รหัสสินค้า	07037121
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	2,900 rpm.
น้ำหนัก	1.73 กก.
ระยะกระแทก	19 x 67 มม.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

PNEUMATIC TOOLS
เครื่องมือลม

เครื่องตรวจเช็คลมยาง ระบบดิจิตอล



รหัสสินค้า	071554 071
น้ำหนัก	1363 กรัม
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

เครื่องตรวจเช็คลมยาง พร้อมเกจ์



รหัสสินค้า	0715541070
น้ำหนัก	1363 กรัม
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

เครื่องยิงรีเวทลม



รหัสสินค้า	0703937014
ปากจับสูงสุด	2.4 – 6.4 มม.
แรงเซตตัวที่	6.3 บาร์ 14,820 N
น้ำหนัก	2 กก.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

เครื่องลมขัดกระดาษทราย STANDARD



รหัสสินค้า	07037521
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	12,000 rmp.
ขนาดแผ่นขัด	150 มม./ 6”
น้ำหนัก	0.71 กก.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

เครื่องลมขัดกระดาษทราย DTS 150D



รหัสสินค้า	5714002180
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	10,000 rmp.
ขนาดแผ่นขัด	150 มม./ 6”
น้ำหนัก	0.9 กก.
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

กาพ่นสี 1.4 มม. 4 รูพ่น



รหัสสินค้า	9500000063
ปริมาณสีพ่น	145 ซีซี/นาที
ที่แรงดันลม	20-28 ปอนด์/ตร.นิ้ว
วงพ่นกว้าง	300 มม.
ปริมาตรของถ้วย	600 ซีซี
น้ำหนัก	616 กรัม
ปริมาณลมที่ใช้	250 ลิตร/นาที
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว

PNEUMATIC TOOLS
เครื่องมือลม

กรองอากาศอัด / ตัวปรับแรงดัน
COMPRESSED-AIR FILTER / REGULATOR



- ระบบระบายน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงดันและรักษาความชื้นของระบบลมอัด
- เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือระบบลม

รหัสสินค้า	0699101141	0699101121	0699001121
ระบบระบายน้ำ	กึ่งอัตโนมัติ	กึ่งอัตโนมัติ	อัตโนมัติ
เกลียวต่อ	1/4 นิ้ว	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว
ปริมาณการไหล	2,080 ลิตร/นาที	2,600 ลิตร/นาที	2,600 ลิตร/นาที
แรงดันการใช้งาน	0.5–10 บาร์	0.5–10 บาร์	0.5–10 บาร์

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด
COMPRESSED AIR CONDITIONING UNIT



ระบบการระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ ทำงานแบบ 3 ขั้นตอน คือ กรอง หล่อลื่น และปรับแรงดันลม เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือลม

รหัสสินค้า	069910112	069900112
ระบบระบายน้ำ	กึ่งอัตโนมัติ	อัตโนมัติ
เกลียวต่อ	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว
ปริมาณการไหล	2600 l/min	2600 l/min
แรงดันการใช้งาน	0.5–10 บาร์	0.5–10 บาร์

ตลับเก็บสายลม
HOSE REEL 15M



รหัสสินค้า	0699 080 140	0699 080 380	0699 080 120
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว เกลียวนอก	R 3/8 นิ้ว เกลียวนอก	R 1/2 นิ้ว เกลียวนอก
น้ำหนัก	7.2 กก.	7.2 กก.	8.1 กก.
แรงดันทำงานสูงสุด	20 บาร์		
ความยาว	15 ม.		

อุปกรณ์ใช้งานร่วมกัน





คอปเปอร์ลม เกลียวใน 1500 ซีรี่			
รหัสสินค้า	0699 101 410	0699 103 810	0699 101 210
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว เกลียวใน	R 3/8 นิ้ว เกลียวใน	R 1/2 นิ้ว เกลียวใน
นิปเปิ้ลลม เกลียวใน 1500 ซีรี่			
รหัสสินค้า	0699 201 410	0699 203 810	0699 201 210
เกลียวต่อ	R 1/4 นิ้ว เกลียวใน	R 3/8 นิ้ว เกลียวใน	R 1/2 นิ้ว เกลียวใน

HYDRAULIC JACK
แม่แรงยกรถ

แม่แรงตะเข้ลม 15/25/40 ตัน
AIR HYDRAULIC JACK 15T/25T/40T HEAVY DUTY

รหัสสินค้า **9501006271**



ข้อมูลทางเทคนิค

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก	15,000 กิโลกรัม
ความยาวของเพลาหมุน (B)	1 ซม.
ความสูงในการยก (C)	155 มม.
ความสูงของโครงสร้างต่ำสุด/สูงสุด	155–426 มม.

แม่แรงตะเข้ลม 40/80 ตัน
AIR HYDRAULIC JACK 40T/80T HEAVY DUTY

รหัสสินค้า **9501006272**



ข้อมูลทางเทคนิค

สมรรถนะในการรับน้ำหนัก	40,000 กิโลกรัม
ความยาวของเพลาหมุน (B)	1 ซม.
ความสูงในการยก (C)	210 มม.
ความสูงของโครงสร้างต่ำสุด/สูงสุด	210–531 มม.



INSULATING TAPE
เทปพันสายไฟ

- สำหรับทำเป็นฉนวน ซ่อมแซมและทำเครื่องหมายสายไฟฟ้า รวมถึงยึดชุดสายไฟต่างๆ เข้าด้วยกัน
- ทดสอบโดย VDE ตามมาตรฐาน DIN EN 60454-3-1 Type 5
- คุณสมบัติของวัสดุคงที่แม้ในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและต่ำ
- ทนทานต่อน้ำกรดและด่างเจือจางได้สูง
- ปลอดภัยและใช้งานง่าย
- จำนวนต่อ 1 กล่อง 200 ชิ้น





สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/แถว	แถว/กล่อง
ดำ	**0985101901**	10	20
แดง	**0985101902**		

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	สีดำ	สีแดง
พื้นฐานทางเคมี	วัสดุทำจาก PVC ยึดติดด้วยกาวธรรมชาติ	
ความกว้าง x ความยาว x ความหนา	19 มม. x 10 ม. x 0.15 มม. (ASTM D 1000)	
ทนแรงดันไฟฟ้า	600 โวลท์	
แรงดันเบรกดาวน์	5 กิโลโวลท์ (IEC 60454)	
ความทนต่อแรงดึง	47N/25 มม. (ASTM D 1000)	
การยืดตัว	170%	
ความสามารถในการติดไฟ	เนื้อเทปไม่เป็นเชื้อไฟ	
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต ต่อสภาวะ	12 เดือน ในกรณีจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ห่างจากแสงแดด	
มีความต้านทานต่อ	รอยขีดข่วน, ความชื้น และ การกัดกร่อน	

ALKARINE BATTERY
ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์

- กำลังไฟ 1.5V ความจุสูง และจ่ายพลังงานอย่างสม่ำเสมอ
- เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
- อัตราการคายประจุต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน เก็บได้นานถึง 5 ปี
- ปราศจากสารปรอทและแคดเมียม รักษาสิ่งแวดล้อม





RED STRIPE

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก	แพ็ก/กล่อง
AA	**08270014 961 4**	4	10
	08270014 961 2	2	
AAA	**08270012 961 4**	4	
	08270012 961 2	2	

CABLE TIE
เคเบิ้ลไทร์

สำหรับการจัดระเบียบอย่างรวดเร็วและการมัดรวมสายเคเบิล สายไฟ ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับอุตสาหกรรม สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร



วัสดุ : PA 6.6 V-2 – พอลิเอไมด์
สี : ดำ / ขาว

- ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด: -40 to +85 °C
- อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด: -20 to +85 °C
- ทนทานต่อแสง UV
- ปราศจากซิลิโคน
- ปราศจากฮาโลเจน
- มาตรฐาน **ROHS**
- พร้อมตัวช่วยการทำเกลียว
- คุณสมบัติดับไฟได้เองตาม **UL94 V2**

UL 62275 TYPE 2,21
US LISTED
POSITIONING DEVICE

UV RESISTANT | AH2 PLENUM RATED | -20°C MINIMUM INSTALLATION TEMP. | 85° / 40° C | HALOGEN-FREE | SILICONE-FREE

ชื่อสินค้า	สี	ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
เคเบิลไทร์ PA66	สีดำ	4"	**5630000004**	100
		6"	**5630000006**	
		8"	**5630000008**	
		10"	**5630000010**	
		12"	**5630000012**	
		14"	**5630000014**	
		16"	**5630000016**	
		18"	**5630000018**	
		20"	**5630000020**	
		22"	**5630000022**	
	สีขาว	4"	**5630100004**	
		6"	**5630100006**	
		8"	**5630100008**	
		10"	**5630100010**	
		12"	**5630100012**	
		14"	**5630100014**	
		16"	**5630100016**	
		18"	**5630100018**	
		20"	**5630100020**	
		22"	**5630100022**	



SAFETY AND WORKWEAR
อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับป้องกันส่วนบุคคล

แว่นตาป้องกันสะเก็ด

มาตรฐานของออสเตรเลีย AS/NZS 1337

- ป้องกันรอยขีดข่วนและทนแรงกระแทก
- ได้มาตรฐาน EN166-2001

สี	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
ใส	**0899103120**	10
เทา	**0899103121**	
เหลือง	**0899103122**	



ถุงมือป้องกันของมีคม TIGERFLEX® W-250 ระดับ C

ถุงมือป้องกันของมีคมอเนกประสงค์ที่สวมใส่สบายและยึดเกาะอย่างดีเยี่ยมด้วยการเคลือบ TIGERFLEX®

- วัสดุของแผ่นซับ โพลีเอทิลีน/ไฟเบอร์กลาส/โพลีเอสเตอร์/ไนลอน/สแปนเดกซ์ประสิทธิภาพสูง
- เคลือบด้วยโฟมไนไตรล์ที่มีรูปแบบ TIGERFLEX®
- มาตรฐาน ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
- ความทนต่อการตัดตาม **ISO 13997:** C

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
8	**0899411368**	6
9	**0899411369**	
10	**0899411370**	



ถุงมืองานช่างเครื่องกล

ถุงมือยาง BLACK MECHAIC EN 389

- มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับงานประกอบที่ละเอียด
- พื้นผิวสัมผัสชนิดพิเศษเพื่อการจับยึดที่ยอดเยี่ยมทั้งในสภาพเปียกและแห้ง
- บุไนลอนถักแบบไร้ตะเข็บ
- เคลือบน้ำยางธรรมชาติคุณภาพสูงและมีรูระบายที่หลังมือ เพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
- มาตรฐาน EN388:2131X

เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
8	**0899405028**	6
9	**0899405029**	



SAFETY AND WORKWEAR
อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับป้องกันส่วนบุคคล

ถุงมือยางไนไตรล์ สีฟ้า ขนาด 5g

ถุงมือยางไนไตรล์ แบบใช้แล้วทิ้ง

- กันของเหลว สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
- ถุงมือไนไตรล์ไม่มีผงแป้ง
- กระบวนการผลิตไม่มีซิลิโคน
- ได้รับการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยกับอาหาร
- มาตรฐาน ISO 21420:2020, EN 374"





เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ/แพ็ก
7	**0899490301**	100
8	**0899490302**	
9	**0899490303**	
10	**0899490304**	

ที่ครอบหู WNA Basic

ที่ครอบหูเพื่อลดเสียงดัง สีแดง
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงและสำหรับการใช้งาน
ทางอุตสาหกรรมจำนวนมาก

สินค้า	รหัสสินค้า
ที่ครอบหู WNA Basic	**0899300450**







SAFETY AND WORKWEAR
อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับป้องกันส่วนบุคคล

รองเท้าเซฟตี้ ความป้องกันระดับ S3
SAFETY SHOES

- ป้องกันวัสดุแหลมทิ่มตำ
- ลดการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันไฟดูด
- ทนแรงกระแทก ที่ระดับ 200 จูล
- พื้นกันลื่น ทนทานต่อน้ำมันและสารเคมี
- หนังทนทาน อุณภูมิสูงและกันน้ำ (Water Proof)
- ระบายอากาศได้ดี








รองเท้าเซฟตี้ **แบบข้อสั้น**

รองเท้าเซฟตี้ **แบบหุ้มข้อ**

สินค้า	EU	UK	US	(cm.)	รหัสสินค้า
รองเท้าเซฟตี้ **แบบข้อสั้น**	35	1	2	-	**5357345035**
	36	2	3	24	**5357345036**
	37	3	4	24.7	**5357345037**
	38	4	5	25.4	**5357345038**
	39	5	6	25.9	**5357345039**
	40	6	7	26.7	**5357345040**
	41	7	8	27.4	**5357345041**
	42	8	9	28.0	**5357345042**
	43	9	10	28.7	**5357345043**
	44	10	11	29.4	**5357345044**
	45	11	12	30.0	**5357345045**
	46	12	13	30.7	**5357345046**
	47	13	14	31.4	**5357345047**


สินค้า	EU	UK	US	(cm.)	รหัสสินค้า
รองเท้าเซฟตี้ **แบบหุ้มข้อ**	35	1	2	-	**5357346035**
	36	2	3	24	**5357346036**
	37	3	4	24.7	**5357346037**
	38	4	5	25.4	**5357346038**
	39	5	6	25.9	**5357346039**
	40	6	7	26.7	**5357346040**
	41	7	8	27.4	**5357346041**
	42	8	9	28.0	**5357346042**
	43	9	10	28.7	**5357346043**
	44	10	11	29.4	**5357346044**
	45	11	12	30.0	**5357346045**
	46	12	13	30.7	**5357346046**
	47	13	14	31.4	**5357346047**

วิธีการวัดไซส์รองเท้า



ขั้นตอนที่ 1

ยืดชิดกำแพงและวางเท้าลงบนกระดาษเปล่า




ขั้นตอนที่ 2

วัดความยาวเท้าจากจุดที่ยาวที่สุดไปจนถึงปลายกระดาษ หน่วยเป็น เซนติเมตร (ซม.)




ขั้นตอนที่ 3

นำความยาวที่วัดได้ เพิ่มพื้นหน้าและด้านหลังของเท้าประมาณ 1 ซม. และนำไปเทียบตามตารางไซต์รองเท้า



ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ (WÜRTH APP)



วิธีการลงทะเบียน

ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

VISIT
เข้าสู่เว็บไซต์ **eshop.wuerth.co.th**

SELECT
ไปที่ เข้าสู่ระบบ แล้วกดไปที่ **"สมัครสมาชิก"**

3
FILL IN
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

SUBMIT
กด **"เสร็จสิ้น"** เพื่อส่งข้อมูล

5
WAIT FOR AN EMAIL
รอการยืนยันทางอีเมล เพื่อรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

WÜRTH ONLINE SHOP

คู่มือการใช้งาน Wuerth Online รวมวิดีโออธิบายทุกขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่ **Wuerth.th/howto**

หรือ

สแกนที่นี่!



Wuerth (Thailand) Co., Ltd.
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ชั้น 14 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
Contact
+66 2170 5000
+66 2170 5050
eshop.wurth.co.th/

ดาวน์โหลด **WuerthApp** ได้แล้ววันนี้ ที่ **App store** หรือ **Google Playstore**

ดาวน์โหลดเลย!

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store


WÜRTH
READY FOR WORK
PROFESSIONAL PARTNER
อุปกรณ์ช่างและเคมีภัณฑ์ มาตรฐานเยอรมัน
ที่ช่างมืออาชีพ ส่วนใหญ่เลือกใช้
บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ชั้น 14
หมู่ 13 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ONLINE-SHOP
www.wuerth.co.th
Wuerth App
Wuerth Thailand
@wuerth
Wuerth Thailand