WÜRTH

WÜRTH

สินค้ากลุ่มรถบรรทุกและรถขนส่ง
ผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ



ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าคุณภาพกว่า100,000รายการและเพื่อความสะดวก
และง่ายในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าสูงสุดด้วยช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย



1 พนักงานขาย


การเข้ามาของ เวือร์ท ในปี พ.ศ. 2533
เราใช้ระบบการเสนอขายสินค้าโดยพนักงานซึ่งเป็นนโยบาย
ของผู้ก่อตั้งที่วางรากฐานการขายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เรา
ยังคงยึดรูปแบบการขายและบริการนี้ไว้ ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อสินค้ากับพนักงานขายที่ดูแลท่าน



แคตตาล็อกออนไลน์

2 Wuerth ร้านค้าออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกในการซื้อสินค้าบน
ระบบออนไลน์ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
eshop.wuerth.co.th



3 Wuerth Shop@ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สินค้าหลากรายการที่พร้อมให้ทุกท่านมา
เลือกสรรและสัมผัสสินค้าด้วยตัวท่านเอง
พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 16.30 น.



4

โทร 02-170-5051

Telesale พนักงานเสนอขายสินค้าหรือ
บริการต่างๆ ทางโทรศัพท์

พร้อมให้บริการท่าน จันทร์ - ศุกร์
ตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.




5

Wuerth แอพพลิเคชั่น
รูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์บนมือถือ



ขั้นตอนการสแกนบาร์โค้ด
1. ดาวโหลด Wuerth App
2. ทำการสแกนบาร์โค้ดผ่านหน้า App



สารบัญ

	หน้า
หลอดไฟรถยนต์	5-7
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและกัดสนิม	8
งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด	9-10
ทำความสะอาดและบำรุงรักษา	11-12
ยางใบปัดน้ำฝน	13
วัสดุยาแนว ยึดติดชิ้นงาน	14
ระบบปรับอากาศ	15
น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์	16
ทำความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์	17
น้ำยาป้องกันสนิมและลดความร้อนหม้อน้ำ	18
อุปกรณ์เสริม	19
ตู้เครื่องมือและเครื่องมือช่าง	20
เครื่องมือช่าง	21
เครื่องมือไฟฟ้า	22
เครื่องมือลม	23-27
อุปกรณ์สำหรับอู่รถยนต์	28-31
ดอกสว่าน	32-33
งานตัด ขัด เจียร ซ่อมบำรุง	34-37
อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย	38



หลอดไฟรถยนต์ 24V

หลอดไฟหน้า



รหัส 0720 711 2
H1 24V 70W



รหัส 0720 710 2
H4 24V 75/70W



รหัส 0720 714 2
H7 24V 70W

หลอดไฟข้าง



รหัส 0720 765 531
24V 1.2W



รหัส 0720 765 529
24V 1.2W

หลอดไฟข้าง



รหัส 0720 762 2
W5W 24V 5W



รหัส 0720 771 2
C5W 24V 5W



รหัส 0720 740 2
R5W 24V 5W



รหัส 0720 760 2
24V 1.2W



รหัส 0720 750 2
T4W 24V 4W

หลอดไฟเบรค/ตัดหมอก และไฟถอยหลัง



รหัส 0720 732 2
P21W 24V 21W



รหัส 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W

หลอดไฟด้านข้างรถ



รหัส 0720 762 2
W5W 24V 5W




รหัส 0720 750 2
T4W 24V 4W



รหัส 0720 771 2
C5W 24V 5W



รหัส 0720 740 2
R5W 24V 5W



หลอดไฟหน้า



รหัส 0720 711 2
H1 24V 70W



รหัส 0720 712 2
H3 24V 70W



รหัส 0720 710 2
H4 24V 75/70W



รหัส 0720 714 2
H7 24V 70W


หลอดไฟเลี้ยว



รหัส 0720 732 2
P21W 24V 21W



รหัส 0720 732 23
PY21W 24V 21W



หลอดไฟด้านข้าง



รหัส 0720 761 2
W3W 24V 3W

หลอดไฟเบรค/ตัดหมอก และถอยหลัง



รหัส 0720 732 2
P21W 24V 21W



รหัส 0720 734 2
P21/5W 24V 21/5W



รหัส 0720 732 23
PY21W 24V 21W



รหัส 0720 762 2
W5W 24V 5W



รหัส 0720 732 10
H21W 24V 21W

หลอดไฟรถยนต์ 24 V

ประหยัด
หลอดไฟสำหรับไฟอุปกรณ์และไฟเพดานและสวิตช์

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
A	-	24	1.2W	W2 × 4,6d	**0720 760 2**	10
B	-	24	2W	BA7s	**0720 755 2**	10
	-	24	3W	BA7s	**0720 755 3**	10
C	-	24	2W	BA9s	**0720 751 2**	10

รูป A



รูป B



รูป C



หลอดไฟสำหรับไฟอุปกรณ์ที่มีช่องพลาสติก

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	รหัสสินค้า	จำนวน
A	Grey/B8,3D	24	1.2W	**0720 765 531**	10
B	Grey/BX8,5D	24	1.2W	**0720 765 529**	10

รูป A




รูป B



หลอดซอฟฟิท





รุ่น	โวลท์	วัตต์	ขนาด มม.		ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
			ยาว	กว้าง			
-	24	3W	28 (+/-1)	สูงสุด 8.2	SV 7 - 8	**0720 770 2**	10
C5W	24	5W	35 (+/-1)	สูงสุด 11	SV 8.5 - 8	**0720 771 2**	10
-	24	5W	41 (+/-1)	สูงสุด 11	SV 8.5 - 8	**0720 772 2**	10
-	24	10W	41 (+/-1)	สูงสุด 11	SV 8.5 - 8	**0720 773 52**	10

หลอดไฟหน้าไส้หลอดเดี่ยว

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
A	H1	24	70W	P14,5s	**0720 711 2**	10
B	H3	24	70W	PK22s	**0720 712 2**	10
C	H7	24	70W	PX26d	**0720 714 2**	10

รูป A



รูป B



รูป C



RED LINE

หลอดไฟรถยนต์ 24 V

หลอดไฟหน้าไส้หลอดคู่

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
A	H4	24	75/70W	P43t	**0720 710 2**	10
	H4	24	100/90W	P43t	**0720 710 251**	10
B	H5	24	75/70W	P45t	**0720 710 255**	10

รูป A



รูป B



RED LINE

ประหยัด
หลอดไฟสำหรับไฟเลี้ยว ไฟเบรค

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
A	P21W	24	21W	BA15s	**0720 732 2**	10
	-	24	18W	BA15s	**0720 731 2**	10
B	PY21W	24	21W	BAU15s	**0720 732 23**	10
C	P21/5W	24	21/5W	BAY15d	**0720 734 2**	10
E	W5W	24	5W	W2, 1 x 9, 5d	**0720 762 2**	10
F	R5W HD (heavy duty)	24	5W	BA15s	**0720 740 21**	10
G	R10W	24	10W	BA15s	**0720 741 2**	10
	R10W HD (heavy duty)	24	10W	BA15s	**0720 741 21**	10

รูป A



รูป B



รูป C



รูป E



รูป F



รูป G



RED LINE

หลอดไฟสำหรับส่องป้ายทะเบียน
ไฟจอดและไฟแสดงตำแหน่ง

รูป	รุ่น	โวลท์	วัตต์	ประเภทหลัก	รหัสสินค้า	จำนวน
A	T4W	24	4W	BA9s	**0720 750 21**	10
B	W3W	24	3W	W2, 1 x 9, 5d	**0720 761 2**	10
C	C5W	24	5W	SV8, 5 - 8	**0720 771 2**	10

รูป A



รูป B



รูป C



RED LINE

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและกัดสนิม

สเปรย์อเนกประสงค์พาวเวอร์ 5
POWER5



สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ใช้หล่อลื่นล็อก ล้อ รางและอื่นๆป้องกันการเสียดสีขจัดสนิม ใช้ได้ทั้งงานบ้านและรถยนต์

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
200 มล.	**9500000033**	48
400 มล.	**9500000034**	24

9500000033 9500000034

สเปรย์กัดสนิม Rost Off Plus
ROST OFF PLUS



สเปรย์กัดสนิม คลายเกลียวน็อต หล่อลื่น และป้องกันสนิม ทางน้ำ รางเลื่อน ได้ยาวนาน ป้องกันและลดการเสียดสี

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**0890200**	24

จาระบีใส HSS 2000
HHS 2000



สเปรย์หล่อลื่นมีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์ ทำให้ทนแรงดันสูงหล่อลื่น และป้องกันการผุกร่อน ใช้ได้กับโลหะ และพลาสติก ไม่มีสารซิลิโคน เรซิ่น หรือกรด

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
500 มล.	**0893106**	24

จาระบีหล่อลื่นแห้ง
HHS® DRYLUBE



ทนต่อแรงกดทับ และแรงเสียดทาน สารเคลือบมีส่วนผสม PTFE เหมาะสำหรับชิ้นงานที่หมุนหรือมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ไม่ยึดจับสิ่งสกปรก

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
400 มล.	**08931066**	24

สินค้า	POWER 5 พาวเวอร์ 5	Rost Off Plus สเปรย์กัดสนิม	HHS 2000 จาระบีใส	HHS® DRYLUBE จาระบีหล่อลื่นแห้ง
สินค้า	ตอบโจทย์ทุกปัญหาทั่วไป  สเปรย์อเนกประสงค์ 5 in 1	โดดเด่นด้านการกัดสนิม  สเปรย์กัดสนิม คลายเกลียวน็อต	โดดเด่นด้านการหล่อลื่น  สเปรย์หล่อลื่น เนื้อจาระบี	เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว  สเปรย์หล่อลื่น สร้างชั้นฟิล์ม
	คนทั่วไปและช่างมืออาชีพ	ช่างมืออาชีพ	ช่างมืออาชีพ	ช่างมืออาชีพ
การใช้งาน	งานทั่วไป งานที่ทำได้ด้วยตัวเอง DIY งานภายในบ้าน ก่อสร้าง รถยนต์	ปัญหาหนัก แก้ปัญหาด้านสนิมโดยตรง	งานที่ต้องการการหล่อลื่นสูง	สำหรับงานที่ต้องการหล่อลื่นแห้งเช่น โซ่

เป็นสเปรย์ที่ช่วยแก้ปัญหาทุกชนิด ทั้งงานหนักและงานเบา ปราศจากสารซิลิโคน ป้องกันการเกิดสนิม

น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์

ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นดิสเบรก และจาระบี ได้อย่างหมดจดในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่แคบได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีดต่อเพราะมีแรงดันในการฉีดสูง ไม่ทิ้งคราบหลังทำความสะอาดใช้งานได้หลากหลายอย่าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BEST SELLER



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
500 มล.	**08901087**	24

จาระบีทองแดงทนร้อน CU 800

จาระบีหล่อลื่นทนแรงดัน และอุณหภูมิสูงมากถึง 800 องศา ป้องกันการสึกกร่อน



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1000 ก.	**08938002**	1
300 มล.	**0893800**	5

จาระบีทาลูกปืนล้อ

จาระบีหล่อลื่นลูกปืนล้อ WGF 130



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1 กก.	**0893530**	1

ครีมทาขอบยางล้อรถ

รักษายางและล้อ อ่อนโยนต่อสภาพขอบยางและวงล้อ



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
5 กก.	**08901221**	1

ครีมทาขอบยางล้อรถ

พิเศษ สำหรับรถบรรทุก



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
4 กก.	**0890123404**	1

แปรงทาครีมขอบยาง



ความยาว	รหัสสินค้า	จำนวน
28 ซม.	**06930800**	1

งานซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

น้ำยาเปลี่ยนสภาพสนิมให้เป็นเหล็ก

ช่วยฆ่าเชื้อสนิมบนโลหะทั้งพื้นแบบเรียบ พื้นผิวที่เป็นหลุม และแนวเชื่อมต่างๆ



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1 ล.	**0893110**	12

สเปรย์ฉีดคอนแท็ค

ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สกปรกมาก ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
200 มล.	**089365**	12

กาวปะเก็น RTV (85มล.)

การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อน้ำมัน และสารเคมีได้ดีมาก
เหมาะสำหรับกันรั่วสำหรับเครื่องยนต์ และตัวถังรถ





สี	รหัสสินค้า	จำนวน
แดง	**0890321085**	12
เทา	**0890324085**	
ดำ	**0890324086**	

0890321085 0890324085 0890324086

กาวทาเกลียวสกรูกันคลาย (50 ก.)

สำหรับการยึดติดความแข็งแรงปานกลาง
ถอดออกได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป ทนความร้อน และน้ำยาเคมี



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีฟ้าใส	**0893243050**	12



ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

สเปรย์ซิลิโคน

ดูแล ปกป้องพลาสติก ยางและชิ้นส่วนโลหะ ทั้งภายในและภายนอกรถ ขจัดไฟฟ้าสถิตย์ ลดการเกาะของฝุ่น



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
500 มล.	**0893221**	12

ม้วนกระดาษทำความสะอาด

กระดาษสีขาวความหนา 1 ชั้น จำนวน 865 แผ่นต่อม้วน



ขนาด ซม.	รหัสสินค้า	จำนวน
30 x 19	**0899800653**	6

ครีมล้างมือ

ทำความสะอาดและป้องกันในคราวเดียวกัน อ่อนโยนต่อผิว



350 มล.



4000 มล.

0893900012

08939000

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
350 มล.	**0893900012**	24
4000 มล.	**089390000**	6

ม้วนกระดาษทำความสะอาด

กระดาษสีฟ้าความหนากระดาษ 2 ชั้น และ 3 ชั้น
จำนวน 1,000 แผ่นต่อม้วน

BEST SELLER



0899800773

0899800823

ความหนา	รหัสสินค้า	จำนวน
2 ชั้น	**0899800773**	2
3 ชั้น	**0899800823**	

ที่แขวนกระดาษ

สะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย



ขนาด ซม.	รหัสสินค้า	จำนวน
50x86x68x38	**0899800606**	1

ปั๊มกดครีมล้างมือและที่แขวน

สำหรับครีมล้างมือ ขนาด 4000 มล.



ปั๊ม



ที่แขวน

08919011

08919002

สินค้า	รหัสสินค้า	จำนวน
หัวปั๊ม	**08919011**	1
ที่แขวน	**08919002**	

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

น้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบ BMF

น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมัน คราบจาระบี และคราบสกปรกต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังคงความอ่อนโยนต่อชิ้นงาน

สินค้าแนะนำ



สำหรับโรงงาน
เครื่องจักร
รถยนต์
เครื่องยนต์
ทำความสะอาดพื้นบ้าน
ไม่เป็นอันตรายกับสี
ยางและพลาสติก

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
5 ล.	**08931182**	1



ครีมขัดสีและขึ้นเงา

เป็นทั้งครีมขัดสี และขึ้นเงาในตัวเดียวกันเป็นสูตรน้ำ



ครีมขัดสีเขียว: ใช้กับรถสีเก่า สีอ่อน
ครีมขัดสีชมพู: ใช้กับรถสีใหม่ สีเข้ม

9500000007 9500000013



9500000008 9500000015

สินค้า	ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
สีเขียว	1 ล.	**9500000007**	1/24
สีชมพู		**9500000013**	
สีเขียว	5 ล.	**9500000008**	1/24
สีชมพู		**9500000015**	

ปั๊มฉีดน้ำยา TOP GUN







ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1 ล.	**0891703150**	1

ปั๊มฉีดน้ำยา








ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1 ล.	**0891503001**	1

ยางใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝนรีฟิว

สำหรับใบปัดน้ำฝนแบบมีโครง (มาตรฐาน)



คุณสมบัติ

- ระบบคลิ๊กรุ่นใหม่
- การปัดน้ำฝนและอายุการใช้งานเท่ากับที่ปัดน้ำฝนของเดิมอย่างเห็นได้ชัด
- ทนต่ออุณหภูมิและกรดได้สูง
- ทนต่อรังสียูวี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ขนาดพอดีกับที่ปัดน้ำฝนทุกขนาด ทั้งด้านหน้าและหลังรถ
- ขนาดพอดีกับที่ปัดน้ำฝนทุกยี่ห้อ
- พร้อมคู่มือการติดตั้ง และแผ่นแบบ
- บรรจุตามมาตรฐานยุโรป

ข้อได้เปรียบ

- เหมาะสำหรับที่ปัดน้ำฝนทุกขนาด
- ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว
- สามารถใช้ได้กับรถเกือบทุกชนิดในตลาด
- ประหยัดเวลาอย่างเห็นได้ชัด
- ไม่ต้องไปหาที่ปัดน้ำฝน “ของนอก”
- สต๊อกสินค้าน้อย
- สินค้าขายออกง่าย

วิธีการใช้งาน:












หมายเหตุ: ตัดขนาดที่ต้องการภายในหลังจากสอดเข้าไปในโครงเหล็กแล้วมีส่วนเกินประมาณ 15 ซม. ห้ามกดเขี้ยวลงไป ไม่เช่นนั้นจะทำให้โครงสร้างของใบปัดน้ำฝนเสียหายได้

รีฟิลสำหรับใบปัดน้ำฝนรุ่นมาตรฐาน







การใช้งาน	ความยาว	จำนวน (ชิ้น)	รหัสสินค้า
รถยนต์และยานพาหนะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร	610 mm /24"	40	**084810610**
	750 mm/29.5"	20	**084814750**
	1,050 mm/42.5"	10	**0848181050**

4 052703 996896 4 050641 638502

เหมาะสำหรับเฟรมมาตรฐานทั้งหมด (กรอบแข็ง) ใช้ได้ทุกแบรนด์และปีที่ผลิต

วัสดุยาแนว ยึดติดชิ้นงาน

ซิลิโคนอะซิเทต จีพี (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	**08925730**	25
สีขาว	**08925731**	
สีเทา	**08925732**	
สีอลูมิเนียม	**08925733**	
สีดำ	**08925734**	

ซิลิโคน อะซิเทต พลัส (280 มล.)

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
สีใส	**08925720**	25
สีขาว	**08925721**	
สีเทา	**08925722**	
สีอลูมิเนียม	**08925723**	
สีดำ	**08925734**	

อะคริลิค ซิลิโคน (310 มล.)



ปืนยิงกาว 310 มล.
รหัสสินค้า 0891318



ปืนยิงกาว 600 มล.
รหัสสินค้า 0891400601



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
ขาว	**9500000036**	24
น้ำตาล	**9500000037**	

กาว พียู (300 มล.)

กาวยาแนวโพลียูลิเทนซีลตะเข็บตัวถังรถยนต์



สี	รหัสสินค้า	จำนวน
ขาว	**08901001**	12
ดำ	**08901003**	

กาวติดกระจกรถยนต์

ซีลกันรั่ว TROPICS กระจกหน้ารถยนต์



ลวดตัด 22.5 ม.



ความยาว 22.5 ม.
รหัสสินค้า 071458 28

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
310 มล.	**089002611**	12

กาวติดยึดชิ้นงานพิเศษแบบแห้งเร็ว Power9



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
32 ก.	**9500000035**	12

ถังเติมน้ำยาแอร์ R134a

ใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
13.6 กก.	**950000006**	1

- สารทำความเย็น 134a: 1,1,1,2-เตตราฟลูโอริเทน
- สารทำความเย็นใช้สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ข้อดี

- ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับโลหะ
- สามารถใช้แทนสารทำความเย็น R12 เนื่องจากมีสมรรถนะที่ดีกว่าอย่างชัดเจน
- R134a เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
- สารทำความเย็น 134a เป็นสารที่ใส ไม่มีกลิ่นและรส ไม่เป็นพิษ
- ไม่มีความเสี่ยงเรื่องเพลิงไหม้หรือระเบิด
- เหมาะสำหรับเครื่องเติมสารทำความเย็นทั้งแบบเคลื่อนที่ได้หรือติดอยู่กับที่ทุกชนิด

ข้อควรระวัง

- เมื่อใช้กับรถยนต์ สาร 134a ต้องใช้กับน้ำมันหล่อลื่น polyalkylene glycol (PAG) เพื่อให้ผลดีที่สุดที่น้ำมันจะกลับเข้าสู่คอมเพรซเซอร์
- ห้ามผสมกับน้ำมันแร่หรือน้ำมันหล่อลื่น alkyl benzene
- ห้ามผสมสาร 134a เข้ากับสาร CFC R12

น้ำมัน PAG 46

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
250 มล.	**0892764025**	12

น้ำมัน PAG 100

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
250 มล.	**0892764026**	12

น้ำมันคอมเพรสเซอร์หลายเกรด PRO



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
1000 มล.	**0892764123**	6

น้ำยายูวี ตรวจหาจุดรั่ว

สำหรับระบุตำแหน่งจุดรั่วในระบบปรับอากาศ



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
240 ml	**0892764134**	1

น้ำยาเช็ครอยรั่ว



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
400 มล.	**089020**	12



น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์

น้ำมันเครื่อง Select A SAE 5W-30

HC ซินเทติค (HC Synthesis)

ระดับชั้น / การรับรอง	ปริมาณ	รหัสสินค้า
• API SN • ILSAC GF-5	1 ลิตร	**0897605301**
	4 ลิตร	**0897605306**
• แนะนำสำหรับ: ไดฮัทสุ ฮอนด้า ฮุนได เกีย อีซูซุ มาสด้า มิตซูบิชิ นิสสัน ซูซุกิ โตโยต้า ซุบารุ จีเอ็ม		

น้ำมันเครื่อง Ultra 10W-40

มิเนอรอล (Mineral)

ระดับชั้น / การรับรอง	ปริมาณ	รหัสสินค้า
• ACEA A3/B3 • API SL/CF • VW 501 01/505 00 • MB Approval 229.1	1 ลิตร	**0897110401**
	5 ลิตร	**0897110402**
• แนะนำสำหรับ: PSA B71 2294		

0897110401 0897610406 0897110402

น้ำมันเครื่อง Universal SAE 15W-40

มิเนอรอล (Mineral)

ระดับชั้น / การรับรอง	ปริมาณ	รหัสสินค้า
• API SL/CF/CG 4 • MB 228.3/229.1 • Caterpillar TO-2 • ACEA A3/B4/E2 #5 • Allison C4	1 ลิตร	**0897115401**
	5 ลิตร	**0897115402**
• แนะนำสำหรับ: Mack EO-L, MTU Type 2, Volvo VDS, MAN M3275-1, PSA B71 2295		

0897115401 0897115402

น้ำมันเครื่อง Power 5W-40

HC ซินเทติค (HC Synthesis)

ระดับชั้น / การรับรอง	ปริมาณ	รหัสสินค้า
• ACEA A3/B4 • API SN/CF	1 ลิตร	**0897605401**
	5 ลิตร	**0897605402**
• แนะนำสำหรับ: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00		

0897710541



น้ำมันเครื่อง Universal HD SAE 15W-40

มิเนอรอล (Mineral)

ระดับชั้น / การรับรอง	ปริมาณ	รหัสสินค้า
• ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5 • API SF/CD • MB Approval 229.1 MB Approval 228.3 Allison C4 Caterpillar TO-2	1 ลิตร	**0897115411**
	4 ลิตร	**0897115413**
	208 ลิตร	**0897115416**
• แนะนำสำหรับ: Volvo VDS, Mack EO-L, MTU type 2		

แหวนซีล



DIN 7603 ทองแดงทั้งชิ้น
แบบ A Ø18
ขนาดตั้งแต่ 6x10 ถึง 14x20 มม. = 850 ชิ้น
รหัสสินค้า 5964046002

DIN 7603 อลูมิเนียม
แบบ A Ø18
ขนาดตั้งแต่ 6x10 ถึง 30x36 มม. = 525 ชิ้น
รหัสสินค้า 5964046300



ทำความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

น้ำยาทำความสะอาดระบบดีเซล



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**5861013300**	1/12

น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**5861011300**	1/12

น้ำยาเพิ่มค่าซีเทน

เติมผสมกับน้ำมันดีเซล เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ มีอัตราเร่งแชงที่ดี



เพิ่มความแรง
สนุกทุกการขับขี่

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**5861005300**	1/12

น้ำยาล้างระบบหัวฉีดเบนซิน



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**5861111300**	1/12

น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซล



ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**586101200**	1/12

น้ำยาทำความสะอาดไส้กรองดีเซล

ช่วยล้างทำความสะอาดไดยไม่ต้องรื้อชิ้นส่วน



สายสเปรย์
รหัสสินค้า
0891 564

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
400 มล.	**5861014500**	1/12

น้ำยารักษาน้ำมันเครื่อง

ผสมกับน้ำมันเครื่องใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลช่วยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องเงียบ ลื่น ประหยัดน้ำมัน



BEST SELLER

ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวน
300 มล.	**5861300300**	1/12



น้ำยาป้องกันสนิมและลดความร้อนหม้อน้ำ

OAT สารอินทรีย์ Organic Additive Technology

น้ำยาหล่อเย็น OAT เทคโนโลยีล่าสุดของสารที่ป้องกัน และยับยั้งการกัดกร่อนช่วยปกป้องชิ้นส่วนของระบบหล่อเย็นรวมถึงวัสดุอื่นๆ ไม่เป็นพิษ สามารถย่อยสลาย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงช่วยให้คุณ "ประหยัด" เนื่องจากน้ำยาหล่อเย็นชนิด OAT มีระยะทางการใช้งานที่ยาวนานกว่า

OAT เหมาะสำหรับ รถยนต์รุ่นใหม่
ระยะทาง: 100,000 กม. หรือ 2ปี
อายุการเก็บรักษา: 3 ปี

IAT สารอนินทรีย์ Inorganic Additive Technology

น้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมเป็นสารอนินทรีย์แบบที่ใช้ในตลาดปัจจุบัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในน้ำยาหล่อเย็น อายุการใช้งานและระยะทางจะน้อยกว่าน้ำยาที่ใช้สารอินทรีย์ และต้องเติมบ่อยกว่า

IAT เหมาะสำหรับ รถยนต์รุ่นเก่า
ระยะทาง: 50,000 กม. หรือ 2 ปี
อายุการเก็บรักษา: 2 ปี

พรีมิกซ์ พรีเมี่ยม เอชที สูตร OAT สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่

มาตรฐาน BS 6580 : 2010 และมาตรฐาน ASTMD3306 ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ ซิลิเกต เอมีน และฟอสเฟต เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล



สี	สีฟ้า
ประเภท	สูตรพร้อมใช้
จุดเดือด	> 125 °C โดยประมาณ

ปริมาณ	รหัสสินค้า
5 ล.	**5861501405**

พรีมิกซ์ พลัส สูตร IAT สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่

ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ ซิลิเกต และเบนโซเอต
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล



สี	สีชมพู
ประเภท	สูตรพร้อมใช้
จุดเดือด	> 104 °C โดยประมาณ

ปริมาณ	รหัสสินค้า
5 ล.	**9500000006**

หัวเชื้อไอซ์ สูตร OAT สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่

มาตรฐาน BS 6580 : 2010 และมาตรฐาน ASTMD3306 ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์ ซิลิเกต เอมีน และฟอสเฟต เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล



สี	สีน้ำเงิน
ประเภท	สูตรเข้มข้น
อัตราส่วนผสม	1:1 หรือ 1:2
จุดเดือด	112°C หรือ 107 °C โดยประมาณหลังผสมตามสัดส่วนที่แนะนำ

ปริมาณ	รหัสสินค้า
0.5 ล.	**5861500450**
1 ล.	**5861500401**

5861500450 5861500401

หัวเชื้อคูล สูตร IAT สำหรับรถโดยสารทั่วไป

ไม่มีส่วนผสมของสารไนไตรท์, ซิลิเกตและเบนโซเอต
เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล



สี	สีเขียว
ประเภท	สูตรเข้มข้น
อัตราส่วนผสม	1:1 หรือ 1:2
จุดเดือด	112°C หรือ 106 °C โดยประมาณหลังผสมตามสัดส่วนที่แนะนำ

ปริมาณ	รหัสสินค้า
0.5 ล.	**9500000002**
1 ล.	**9500000003**

9500000002 9500000003

น้ำยาล้างหม้อน้ำระบบหล่อเย็น



น้ำยาล้างหม้อน้ำระบบหล่อเย็น 250 มล.
รหัสสินค้า 5861510250

น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำ HP



น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำรถรุ่นใหม่ 150 มล.
รหัสสินค้า 5861500150

อุปกรณ์เสริม

เครื่องวัดน้ำยาหม้อน้ำ



รหัสสินค้า 08536001

วิธีการวัดค่า: เติมน้ำยาให้เต็มหลอดโดยไม่ให้มีฟองอากาศ เคาะหลอดเพื่อไล่ฟองอากาศ แสดงค่าน้ำยาป้องกันการแข็งตัว: – 40 °C

ชุดทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับรถยนต์ พร้อมบอลลูนซีลเติมลม



รหัสสินค้า 085352

ใช้งานได้อเนกประสงค์สำหรับการทดสอบแรงดันในระบบหม้อน้ำด้วยระบบซีลพิเศษ

สินค้าในชุด: ปั๊มแรงดัน, ลูกยางซีลสำรอง, แหวนล็อก 3 ชิ้น, กล่องใส่คุณภาพสูง, คู่มือการใช้งาน

แคลมป์รัด



แผ่นกว้าง 9 มม.

รหัสสินค้า 0539 xx

แผ่นกว้าง 12 มม.

รหัสสินค้า 95000 000 xx

ชุดไล่ลมหม้อน้ำ



รหัสสินค้า 07145518

สินค้าในชุด: ชุดไล่ลมหม้อน้ำพร้อมกรวยยาง, สายน้ำและตะแกรง, กล่องเก็บพร้อมคู่มือใช้งาน

สายรัด



กว้าง มม.	ยาว มม.	Ø ปริมาณ	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
2.5	100	1.6 – 20	**050211**	100/1000
3.6	140	1.6 – 30	**050212**	100/1000
3.5	200	1.6 – 40	**050213**	100/1000
3.6	280	1.6 – 75	**0502135**	100/ 500
4.8	178	1.6 – 40	**050214**	100/1000
4.8	280	1.6 – 75	**050215**	100
4.8	360	1.6 – 100	**050216**	100
7.8	180	1.6 – 40	**050217**	100
7.8	360	1.6 – 100	**050218**	100
7.8	540	25 – 150	**050219**	100
7.8	750	40 – 220	**050218131**	100
12.5	720	48 – 220	**0502201**	50
12.5	1000	48 – 300	**0502202**	50

* มีแบบบรรจุ 300 ชิ้น

ชุดแคลมป์รัด



แผ่นกว้าง 9 มม. มี 10 ขนาด = 120 ชิ้น

รหัสสินค้า 05391207

ในชุด: ไขควง Zebra ด้ามอ่อนและชุดติดกำแพง

ตู้เครื่องมือและเครื่องมือช่าง

ตู้เครื่องมือแบบ 5 ลิ้นชัก



สินค้า/ขนาด (มม.)	สี	รหัสสินค้า
ตู้เปล่า 930 X 710 X410	สีแดง	**0962699215**
	สีน้ำเงิน	**0962699216**

ตู้เครื่องมือแบบ 7 ลิ้นชัก



มุมทั้ง 4 ด้านมีการป้องกันด้วยแผ่น ยางกันกระแทก (EVA)

สินค้า/ขนาด (มม.)	สี	รหัสสินค้า
ตู้เปล่า 1017 X 758 X450	สีแดง	**0962699237**

ชุดบล็อกหกเหลี่ยม ½ 24 ชิ้น

รหัสสินค้า 9500000042



Model โฟมใส่เครื่องมือ

สินค้า	รหัสสินค้า
Model G (91 ชิ้น - ชุดประแจปากตาย)	**9500000074**
Model H (91 ชิ้น - ชุดบล็อก 23 ชิ้น)	**9500000075**
Model J (ชุดเครื่องมือรวม)	**9500000076**
Model K (ชุดประแจแหวน)	**9500000077**
Model L	**9500000078**
Model M	**9500000079**

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 12 ชิ้น

รหัสสินค้า 9500000059

แหวนทำมุม 15° ทำให้มีที่ว่างพอสำหรับนิ้วหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ

ประกอบด้วย: ประแจ 12 ชิ้น เบอร์ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24



ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น

รหัสสินค้า 096593 120

1/4" +1/2" ชุดประแจบล็อก พร้อมกล่องเก็บเครื่องที่แข็งแรงทนทาน



1/4" ชุดประแจบล็อก 33 ชิ้น (ชุดบล็อกมหัศจรรย์)

รหัสสินค้า 09651132



1/2" ชุดประแจบล็อกหกเหลี่ยม 23 ชิ้น

รหัสสินค้า 096513023



3/4" ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า 09651415




1" ชุดประแจบล็อกหกเหลี่ยม 12 ชิ้น

รหัสสินค้า 09651512



3/4" ด้ามขันฟรี

รหัสสินค้า 071514101



L1 มม.	L2 มม.	L3 มม.	B1 มม.	B2 มม.	D1 มม.	D2 มม.	รหัสสินค้า	จำนวน
530	500	120	37	62	39	52	**0715 141 01**	1

ประแจปอนด์



หัว	Nm	lbf. ft.	สเกล	CT	CCT	รหัสสินค้า
3/8"	20-100	15- 80	1	✓	✕	**071471 21** [1]
1/2"	20-100	15- 80	1	✓	✕	**071471 22** [2]
1/2"	40-200	30-150	2	✓	✓	**071471 23** [3]
1/2"	60-300	45-220	5	✓	✓	**071471 24** [4]

ประแจวัดแรงบิด



หัว	ระยะวัด Nm	ระยะวัด lbf. in.	สเกล มม.	ความยาว มม.	น้ำหนัก มม.	หัว dia. มม.	รหัสสินค้า	จำนวน
3/4"	110-550	80-405	5	850	3,760	60	**0714 71 26** [5]	1
3/4"	300-1000	225-740	10	1,750*	5,800	75	**0714 71 25** [6]	1

* **รวม ด้ามต่อ 500 มม.**

ชุดไขควงด้ามหกเหลี่ยม สำหรับงานรถยนต์และงานโลหะ

รหัสสินค้า 061394226

ชุดไขควงด้ามหกเหลี่ยมสามารถใช้ร่วมกับประแจแหวนสำหรับงานรถยนต์และงานโลหะ

ด้าม: หกเหลี่ยมพร้อมประแจแหวน ไนโครแมต

หัวขับ: ISO 8764 ปลายดำ



⊖	รหัสสินค้า	⊕	รหัสสินค้า	
0.6 × 3.5 × 80	**0613421035**	PH 1 x 80	**06134221**	1
1.0 × 5.5 × 100	**0613421055**	PH 2 x 100	**06134222**	
1.2 × 6.5 × 125	**0613421065**			
1.6 × 8.0 × 150	**061342108**			

ชุดไขควงด้ามกลมสำหรับงานโลหะ

รหัสสินค้า 061392326

ด้าม: ด้ามกลม ไนโครแมต/ หัวขับ: ISO 8764 ปลายดำ

มาตรฐาน: DIN 5262



⊖	รหัสสินค้า	⊕	รหัสสินค้า	
0.6 × 3.5 × 100	**0613231735**	PH1x80	**061323201**	1
1.0 × 5.5 × 125	**0613231055**	PH2x100	**061323202**	
1.2 × 6.5 × 150	**0613231065**			
1.2 × 8.0 × 175	**061323108**			

เครื่องเจียร EWS 7-100



รหัสสินค้า	**5717018130**
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	100 มม.
กำลังไฟเข้า	750 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า	12,000 รอบ/นาที
น้ำหนักเครื่อง	1.4 กก.

เครื่องเจียร EWS 8-100



รหัสสินค้า	**5717021130**
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	100 มม.
กำลังไฟเข้า	850 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า	11,000 รอบ/นาที
น้ำหนักเครื่อง	1.6 กก.

สว่านไฟฟ้า BM 10



รหัสสินค้า	**5717020130**
งานเจาะ	โลหะ, ไม้, พลาสติก, ขันและคลายสกรู
แรงดันไฟฟ้า	220 V/AC
กำลังไฟเข้า	350 วัตต์
แรงบิดสูงสุด	21 นิวตันเมตร
ความกว้างหัวจับดอก	1-10 มม.

สว่านไฟฟ้า BM 13



รหัสสินค้า	**5717025130**
งานเจาะไม้	25 มม.
งานเจาะเหล็ก	10 มม.
แรงดันไฟฟ้า	230 V/AC
กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
แรงบิดสูงสุด	25 นิวตันเมตร
ความกว้างหัวจับดอก	1-13 มม.

สว่านกระแทกไฟฟ้า SB 13



ปรับกระแทกได้

รหัสสินค้า	**5717024130**
งานเจาะเหล็ก	10 มม.
แรงดันไฟฟ้า	230 V/AC
กำลังไฟเข้า	650 วัตต์
ความกว้างหัวจับดอก	1-13 มม.

แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว MMS 23-S



● ■ 58 มม.
◎ 110 มม.
■ 10 x 130 มม.


รหัสสินค้า	**5717027010**
กำลังไฟเข้า	2,300 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นตัด	355 มม.
แกนแผ่นตัด	25.4 มม.
แรงดันไฟฟ้า	230 V/50 Hz
ระดับชั้นความปลอดภัย	II

3/4" บล็อกลม 6 หุน พรีเมี่ยม



รหัสสินค้า	57143510
แรงบิดการทำงาน	1550 Nm
แรงบิดปล่อยสูงสุด	1680 Nm
น้ำหนัก	3.18 กก.

บล็อกลมคอยาว



รหัสสินค้า	07037700
แรงบิดการทำงาน	2168 Nm
แรงบิดปล่อยสูงสุด	2846 Nm
น้ำหนัก	12.98 กก.

บล็อกลมคอยาว



รหัสสินค้า	07033260
แรงบิดปล่อยสูงสุด	2711 Nm
ระดับแรงดันเสียง	94 dB
น้ำหนัก	12.35 กก.

สว่านลม 10 มม.



รหัสสินค้า	07037980
ความเร็วเครื่องเปล่าสูงสุด	1800 รอบต่อนาที
แรงดันทำงาน	6.3 บาร์
น้ำหนัก	1.1 กก.

สว่านลม DBM 10



รหัสสินค้า	07037910
ความเร็วเครื่องเปล่าสูงสุด	2600 รอบต่อนาที
แรงดันทำงาน	6.3 บาร์
น้ำหนัก	1.1 กก.

สว่านลม DBM 13-RL



รหัสสินค้า	07038970
ความเร็วเครื่องเปล่าสูงสุด	400 รอบต่อนาที
แรงดันทำงาน	6.3 บาร์
น้ำหนัก	1.6 กก.

สกัดลม PCH 10 มม.



รหัสสินค้า	07037131
แรงดันทำงาน	6.3 บาร์
การใช้ลม	113 ล/นาที
อัตราการกระแทกสูงสุด	3200 ล/นาที
น้ำหนัก	1.6 กก.

สว่านลม 1/4"



รหัสสินค้า	0703438
ความเร็วการหมุน	1800 รอบต่อนาที
แรงบิดต่ำสุด/สูงสุด	2.2-10 Nm
ปริมาณการใช้ลม	113 ล/นาที

ปืนเป่าลม 2 ทาง



รหัสสินค้า	07149320
ความยาวท่อ	120 มม.
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด	330 ล/นาที
ปริมาณการใช้ลม	2.5 มม.

บล็อกลมซ้อนคู่ 1/2" COMPOSITE



รหัสสินค้า	9500000022
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1486 Nm
แรงบิดการทำงาน	338-1054 Nm
น้ำหนัก	2 กก.

บล็อกลมซ้อนคู่ 1/2" STANDARD



รหัสสินค้า	07037560
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	949 Nm
แรงบิดการทำงาน	785 Nm
น้ำหนัก	2.5 กก.

บล็อกลมซ้อนเดี่ยว 1/2" TOP



รหัสสินค้า	07037360
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	569 Nm
แรงบิดการทำงาน	70-470 Nm
น้ำหนัก	2.3 กก.

บล็อกลมซ้อนคู่ 1/2" STANDARD POWER



รหัสสินค้า	07037460
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1054 Nm
แรงบิดการทำงาน	68-810 Nm
น้ำหนัก	2.6 กก.

บล็อกลมซ้อนคู่ 3/4" STANDARD



รหัสสินค้า	9500000001
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1760 Nm
แรงบิดการทำงาน	271-1353 Nm
น้ำหนัก	4.6กก.

บล็อกลมซ้อนเดี่ยว 3/4" TOP



รหัสสินค้า	07037730
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	1500 Nm
แรงบิดการทำงาน	350-1440 Nm
น้ำหนัก	4.73 กก.

บล็อกลม 1" คอสั้น



รหัสสินค้า	07037760
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	2712 Nm
แรงบิดการทำงาน	1287-1897 Nm
น้ำหนัก	9.6 กก.

บล็อกลม 1" คอยาว TOP



รหัสสินค้า	07037900
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	3661 Nm
แรงบิดการทำงาน	1287-2440 Nm
น้ำหนัก	17.3 กก.

ลูกบล็อกดำยาว 1"



รหัสสินค้า 0714151xxx

กรอกแกรกลม 3/8" STANDARD



รหัสสินค้า	9500000021
แรงบิดขันเข้าสูงสุด	41 Nm
แรงบิดการทำงาน	14 -61 Nm
น้ำหนัก	0.5 กก.
ความยาว	175 มม.

กรอกแกรกลม 1/2" STANDARD



รหัสสินค้า	0703812001
แรงบิดสูงสุด	68 Nm
น้ำหนัก	1.1 กก.
ความยาว	254 มม.



สว่านลมเจาะรอยอาร์ค





ดอกสว่านเจาะรอยอาร์ค
- ขนาด 6 มม. รหัส 0710 60
- ขนาด 8 มม. รหัส 0710 80



รหัสสินค้า	0703090
ความเร็ว	900 rpm.
น้ำหนัก	1.8 กก.

จิ๊กซอว์ลม



รหัสสินค้า	9500000023
ความเร็วช่วงชัก รอบต่อนาที	10,000
น้ำหนัก	0.68 กก.

เครื่องสกัดแบบลม



รหัสสินค้า	07037121
ความเร็วช่วงชัก รอบต่อนาที	2,900
น้ำหนัก	1.73 กก.
ระยะกระแทก	19 x 67 มม.

เครื่องเจียรลม



*สำหรับแผ่นตัด แผ่นเจียร 4", 5"

รหัสสินค้า	07038570
ความเร็วช่วงชัก รอบต่อนาที	11,000
ขนาดแผ่นเจียร	100, 115, 125 มม.
น้ำหนัก	2.0 กก.
กำลังขับ	0.85 แรงม้า (640 W)

เครื่องเจียรลม PREMIUM (หัวงอ 90˚)



รหัสสินค้า	0703231014
หัวจับดอก	6 มม.
ความเร็วรอบ	20,000 rpm.
น้ำหนัก	0.5 กก.

เครื่องเจียรลม STANDARD



รหัสสินค้า	07032290
ความเร็วช่วงชัก รอบต่อนาที	22,000 rpm.
หัวจับดอก	6 มม.
น้ำหนัก	0.5 กก.

เครื่องลมขัดกระดาษทราย STANDARD





กระดาษทรายกลม
05773xxxxx

รหัสสินค้า	**07037521**
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	12,000
ขนาดแผ่นขัด	150 มม./6"
น้ำหนัก	0.71 กก.

เครื่องลมขัดกระดาษทราย PREMIUM





กระดาษทรายกลม
05773xxxxx

รหัสสินค้า	**07037531**
ความเร็วช่วงชักรอบต่อนาที	12,000
ขนาดแผ่นขัด	150 มม./6"
น้ำหนัก	0.7 กก.

เครื่องลมขัดกระดาษทรายแบบสายพาน

DBS 10 Standard





กระดาษทรายแบบสายพาน
06725161xx

รหัสสินค้า	**07032710**
ขนาดกระดาษทราย	330 x 10 มม.
น้ำหนัก	0.9 กก.
ปรับแกนปัดได้	160 องศา

เครื่องยิงรีเวทลม



PNG 014	
รหัสสินค้า	**0703937014**
ปากจับสูงสุด	2.4 - 6.4 มม.
แรงเซตตัวที่	6.3 บาร์ 14,820 N
น้ำหนัก	2.0 กก.
PNG 316	
รหัสสินค้า	**0703937316**
ปากจับสูงสุด	2.4 - 4.8 มม.
แรงเซตตัวที่	6.3 บาร์ 9,410 N
น้ำหนัก	1.5 กก.

กาพ่นสี 14 มม. 4 รูพ่น



รหัสสินค้า	**9500000063**
ปริมาณสีพ่น	145 ซีซี/นาที
ที่แรงดันลม	20-28 ปอนด์/ตร. นิ้ว
วงพ่นกว้าง	300 มม.
ปริมาตรของถ้วย	600 ซีซี
น้ำหนัก	616 กรัม
ปริมาณลมที่ใช้	250 ลิตร/นาที



ปืนลมพ่นน้ำยา



น้ำยาทำความสะอาด
ขจัดคราบ BMF
รหัสสินค้า 08931182

0891703150

รหัสสินค้า	**0891703150**
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก	410 x 95 x 0 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	892 กรัม

ปืนเป่าลม



รหัสสินค้า	**07149211**
ความยาว	90 มม.
เวอร์ชัน	ปลายงอ
แรงดันทำงานสูงสุด	16 บาร์

เครื่องเป่าลม - ดูดลม



รหัสสินค้า	**07149240**
ความยาวท่อ	132 cm
แรงดันใช้งานสูงสุด	90 psi
วัสดุ	พลาสติก

เครื่องมือลม

กรองลมดักน้ำ



รหัสสินค้า	**06991011x**
กรองลมดักน้ำ	1/2", 1/4" ถ้วยคู่

รหัสสินค้า	**06991011x**
กรองลมดักน้ำ	1/2", 1/4" ถ้วยเดี่ยว

ปืนลมยิงกาว



Juniorfix Druckfix

รหัสสินค้า	**0703891310**
หลอดกาว	310 มล.
น้ำหนัก	0.47 กก.

รหัสสินค้า	**0703891600**
ถุงกาว	300/600 มล.
น้ำหนัก	0.95 กก.

ตลับเก็บสายลม



R 1/2" เกลียวนอก

รหัสสินค้า	**069901315**
น้ำหนัก	9.1 กก.
แรงดันทำงานสูงสุด	20 บาร์
ความยาว	15 ม.

R 3/8" เกลียวนอก

รหัสสินค้า	**069901015**
น้ำหนัก	6.8 กก.
แรงดันทำงานสูงสุด	20 บาร์
ความยาว	15 ม.

เครื่องตรวจเช็คลมยางระบบดิจิตอล



รหัสสินค้า	**071554 071**
น้ำหนัก	1363 กรัม

ชุดสายลม PU



รหัสสินค้า	**0699944811**
แรงดันใช้งานสูงสุด	10 bar
เส้นผ่านศูนย์กลาง	8.0 มม.
ความยาว	10 ม.

ชุดสายลม PU

รหัสสินค้า 0699942xxx



แรงดันทำงานสูงสุด	
สายลม (ภายใน/ภายนอก)	รหัสสินค้า
6.5 มม./10.0 มม.	**0699942650**
8.0 มม./12.0 มม.	**0699942811**
11.0 มม/16.0 มม.	**0699942115**

คัปเปอร์เสียบสายลม (ทองเหลือง)

รหัสสินค้า 0699 942 xxx



นิปเปิ้ลเสียบสายลม (ทองเหลือง)



ข้อต่อระบบลม ซีรี่ย์ 1500

รหัสสินค้า 0699 xxx xxx



คัปเปอร์ต่อลมเกลียวนอก



นิปเปิ้ลเกลียวนอก



คัปเปอร์ต่อลมเกลียวใน



นิปเปิ้ลเกลียวใน

ข้อต่อระบบลม ซีรี่ย์ 1500

รหัสสินค้า 0699 xxx xxx



คัปเปอร์เสียบสายลม



นิปเปิ้ลเสียบสายลม



คัปเปอร์ต่อสายลม แบบล็อคสายในตัว



นิปเปิ้ลต่อสายลม แบบล็อคสายในตัว

ข้อต่อระบบลม(ทองเหลือง) 1/4"

รหัสสินค้า 0699 xxx xxx



คัปเปอร์ต่อลมเกลียวนอก



นิปเปิ้ลเกลียวนอก



คัปเปอร์ต่อลมเกลียวใน



นิปเปิ้ลเกลียวใน

อุปกรณ์สำหรับอู่รถยนต์

เครื่องอัดลมขึ้นขอบยาง

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 5 4 8



รหัสสินค้า	9501006294
ขนาดบรรจุภัณฑ์	900*750*600 มม.

เครื่องถ่วงล้อ พิเศษ สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกและรถบัส

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 5 1 7



รหัสสินค้า	9501006297
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1,220*960*1,210 มม.



แม่แรงตะเข้ แบบ Jack ขนาด 15 ตัน/30 ตัน

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 6 5 4



รหัสสินค้า	9501006271
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1450*330*280 มม.

แม่แรงตะเข้ แบบ Jack ขนาด 25 ตัน/50 ตัน

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 6 7 8



รหัสสินค้า	9501006270
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1450*335*330 มม.

แม่แรงตะเข้ แบบ Jack ขนาด 40 ตัน/80 ตัน

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 6 6 1



รหัสสินค้า	9501006272
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1450*335*330 มม.

แม่แรงตะเข้ ยกเกียร์ 1.5 ตัน

4 0 6 2 8 5 6 3 6 5 5 3 1



รหัสสินค้า	9501006289
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1,220*960*1,210 มม.

แม่แรงยกเกียร์ 1 ตัน

- แป้นเหยียบ ก้านลูกสูบชุบโครเมียม
- ระบบควบคุมการยกลงแบบ “หยุดอัตโนมัติ”
- พร้อมล้อเลื่อน



รหัสสินค้า	1918500158
ขนาด	1 ตัน

แม่แรงยกเกียร์ 1.5 ตัน





อุปกรณ์เสริม
แท่นยกเกียร์ออโต้
รหัสสินค้า 07159381

รหัสสินค้า	1918500159
ขนาด	1.5 ตัน

แม่แรงไฮดรอลิก ปั๊มคู่ (3 ตัน)



130 x 465 มม.

รหัสสินค้า	**071554310**
รายละเอียด	3 ตัน ปั๊มคู่

แม่แรงเหล็กปั๊มลูกสูบคู่ (รถโหลด) 2.5 ตัน



75 x 515 มม.

รหัสสินค้า	**071554311**
รายละเอียด	2.5 ตัน ปั๊มคู่ (รถโหลด)

แม่แรงไฮดรอลิก สำหรับงานหนัก (10 ตัน)



150 x 570 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า
5 ตัน	**071554313**
10 ตัน	**071554314**

ขาตั้งยกรถเหล็ก, คู่



ขนาด	รหัสสินค้า
3 ตัน	**0691539703**
6 ตัน	**0691539706**
10 ตัน	**0691539710**

แม่แรงยกรถแบบล้อเลื่อนไฮดรอลิก



รหัสสินค้า	**071598051**
รองรับน้ำหนัก	680 กก.
ความกว้างระหว่างล้อ	345 - 620 มม.
วัสดุล้อ	อลูมิเนียม

แม่แรงยกเกียร์ไฮดรอลิก (10 ตัน)



165 x 161 มม.

รหัสสินค้า	**071554362**
ขนาด	10 ตัน

แท่นอัดไฮดรอลิก



ขนาด	รหัสสินค้า
30 ตัน	**071597130**
50 ตัน	**071597150**

กระดานรองนอนพลาสติก

พร้อมช่องใส่เครื่องมือ



รหัสสินค้า	**071593007**
ขนาด	1,010 x 475 x 130 มม.
รับน้ำหนักได้สูงถึง	125 กก.
น้ำหนัก	5.4 กก.

กระดานรองนอนโลหะ พับได้

โครงเหล็ก พับได้



รหัสสินค้า	**071593070**
ขนาด	901 x 425 x 120 มม.
รับน้ำหนักได้สูงถึง	110 กก.
น้ำหนัก	6.2 กก.

อุปกรณ์สำหรับอู่รถยนต์

ตู้เติมลมไนโตรเจน



รหัสสินค้า	**5997522730**
สินค้า	220V/50Hz/1PH

เครื่องเติมลมยางระบบดิจิตอล



สินค้า	รหัสสินค้า
แบบแขวน/ยึดติดผนัง สำหรับรถบรรทุก	**5966105713**
แบบตั้งพื้นสำหรับรถยนต์	**5997532520**

ถังเติมลมยาง



รหัสสินค้า	**1918500165**
ขนาด	24 ลิตร

ปั๊มจ่ายน้ำมัน ระบบมือหมุน



รหัสสินค้า	**1918500163**
รายละเอียด	ปั๊มดูด - จ่ายน้ำมัน ระบบมือหมุน

ปั๊มจ่ายน้ำมัน ระบบลม



รหัสสินค้า	**1918500057**
รายละเอียด	ปั๊มดูด - จ่ายน้ำมัน ระบบลม พร้อมหัวจ่ายดิจิตอล

ปืนจ่ายน้ำมันพร้อมมิเตอร์



รหัสสินค้า	**5997574960**
รายละเอียด	ปืนจ่ายน้ำมันพร้อมมิเตอร์ ระบบดิจิตอล 70 บาร์

ตลับสายน้ำมันขนาด 1/2 นิ้ว

สำหรับติดตั้งแบบแขวน ยึดติดฝาผนัง
ตัวตลับเป็นแบบสปริงดึงกลับได้เองอัตโนมัติ



รหัสสินค้า	**5997564040**
ความยาวสาย	10 เมตร

ตลับสายน้ำมันขนาด 1/2 นิ้ว

สำหรับตั้งพื้น ติดเพดาน
ตัวตลับเป็นแบบสปริงดึงกลับได้เองอัตโนมัติ



รหัสสินค้า	**5997587346**
ความยาวสาย	10 เมตร



อุปกรณ์สำหรับอู่รถยนต์

ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่

สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร



รหัสสินค้า	**0891586490**
ขนาด	200 ลิตร

ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่

สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
พร้อมปืนจ่ายน้ำมันระบบดิจิตอล
และตลับสายน้ำมันยาว 10 ม.



รหัสสินค้า	**5997514951**
ขนาด	200 ลิตร

รถเข็นถังน้ำมัน

รถเข็นถังน้ำมัน ขนาดถัง 208 ลิตร



รหัสสินค้า	**1918500058**
ขนาด	208 ลิตร

ชุดจ่ายจาระบีเคลื่อนที่ระบบลม



รหัสสินค้า	**098658032**
สำหรับถังจาระบี	60 กก.

ถังอัดจาระบี

แบบคันโยก 13 กก.
400 บาร์
สายยาว 2 เมตร

แบบใช้ระบบลม 13 กก.
400 บาร์
สายยาว 4 เมตร



รายละเอียด	รหัสสินค้า
แบบคันโยก 13 กก.	**0986020013**
แบบใช้ระบบลม 13 กก.	**0986020014**

เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 6/12/24V-35A



รหัสสินค้า	**0510955607**
แรงดันไฟฟ้า	6 -24 V/DC
กระแสประจุ	35 A
ความจุแบตเตอรี่	3-350 Ah

ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก

ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก 24 ลิตร



รหัสสินค้า	**0986020024**
รายละเอียด	สายเติมน้ำมันยาว 1.5 เมตร

ถังดูด - ถ่ายน้ำมันเครื่อง

ใช้ลมทำสูญญากาศ
ดูดน้ำมันเครื่อง
มีหลอดแก้ว
บอกปริมาณน้ำมัน



รหัสสินค้า	**5966554015**
ขนาด	90 ลิตร

ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง



รหัสสินค้า	**0715930911**
ขนาด	80 ลิตร

ดอกสว่านเจาะเหล็ก (ดอกสีดำ) HSS DIN 338 ชนิด RN



ประสิทธิภาพ	ระดับคะแนน
อายุการใช้งาน	●●○○
ความเร็วในการเจาะ	●○○○
คุณภาพในการเจาะ	●○○○
ความแม่นยำ	●●○○
ทนต่อแรงด้าน	●○○○
ปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง	ไม่

ดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0625 xx**

ชุดดอกสว่าน 19 ชิ้น



4 0 1 1 2 3 1 5 2 1 8 9 5

ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0625 01**

ชุดดอกสว่าน 155 ชิ้น



ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0964 625 020**

องศาในการเจาะ 118 องศา
มาตรฐาน HSS
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ดอกสว่านไฮสปีดนั้นแข็งแรงและทนทานใช้ในการเจาะ เหล็ก สแตนเลส และวัสดุแข็งอื่น ๆ

ดอกสว่านเจาะเหล็ก (สีเงิน) HSS DIN 338 ชนิด RN



ประสิทธิภาพ	ระดับคะแนน
อายุการใช้งาน	●●●○
ความเร็วในการเจาะ	●●○○
คุณภาพในการเจาะ	●○○○
ความแม่นยำ	●●○○
ทนต่อแรงด้าน	●○○○
ปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง	ได้

แบบหลอด	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0617 000 xxx**

ดอกสว่านเจาะเหล็ก (ดอกสีเงิน) แบบ Skin Card



แบบ Skin Card	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0617 80x xxx**
ระบบนิ้ว	**0617 84x xxx**

ชุดดอกสว่านเจาะเหล็ก 170 ชิ้น

RED LINE



ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0617 000 009**

องศาในการเจาะ 118 องศา
มาตรฐาน HSS
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ดอกสว่านไฮสปีดนั้นแข็งแรง และทนทานใช้ในการเจาะ เหล็ก สแตนเลส และวัสดุแข็งอื่น ๆ

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส (สีทอง) HSCo DIN 338 ชนิด RN



ประสิทธิภาพ	ระดับคะแนน
อายุการใช้งาน	●●●○
ความเร็วในการเจาะ	●●○○
คุณภาพในการเจาะ	●●○○
ความอเนกประสงค์	●●●○
ความแม่นยำ	●●●○
ปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง	ได้

แบบหลอด	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0617 40x xxx**
ระบบนิ้ว	**0617 44x xxx**

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส (สีทอง) แบบ Skin Card



แบบ Skin Card	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0617 980x xxx**
ระบบนิ้ว	**0617 94x xxx**

ชุดดอกสว่านเจาะสแตนเลส

RED LINE



0617400001

0617440001

ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ชุด 19 ชิ้น	**0617 400 001**
ชุด 21 ชิ้น	**0617 440 001**

องศาในการเจาะ 130 องศา
เป็นดอกสว่านที่ผลิตจากแร่ทังสเตนและคาร์บอน มีความแข็งแรงและทนความร้อนได้ดี ความคมดอกมีอายุการใช้งานนานกว่าดอกสว่านทั่วไป ข้อดีคือสามารถเจาะวัตถุที่มีความแข็งมากๆได้และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ดอกสว่านไทเทเนียม HSS DIN 338 ชนิด RN TIN



สินค้าคุณภาพ

ประสิทธิภาพ	ระดับคะแนน
อายุการใช้งาน	●●●●
ความเร็วในการเจาะ	●●●○
คุณภาพในการเจาะ	●●●○
ความแม่นยำ	●●●○
ทนต่อแรงด้าน	●●●○
ปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง	ได้

ดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0624 02x xxx**

ชุดดอกสว่านไทเทเนียม 19 ชิ้น



ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0624 020 001**

ชุดดอกสว่านไทเทเนียม 155 ชิ้น

ZEBRA QUALITY



ชุดดอกสว่าน	รหัสสินค้า
ระบบมิลลิเมตร	**0624 020 009**

องศาในการเจาะ 130 องศา
Titanium nitride (TiN) เป็นวัสดุเซรามิกที่แข็งมาก เคลือบด้วยผงเพชร ทำให้ทนความร้อนได้ดีมากป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อชิ้นงาน และ มีอายุการใช้งานของความคมดอกได้มากกว่า 3-4 เท่าเมื่อเทียบดอกสว่านทั่วไป

แผ่นตัดเหล็ก





แผ่นตัดเหล็ก	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดเรียบ	100x2.0x16	**0669200102**	50
	100x2.5x16	**0669201025**	
	100x3.0x16	**0669201003**	
7"	180x2.5x22.2	**0669201825**	25
9"	230x3.0x22.2	**0669202303**	25
14" รุ่นมาตรฐาน	355x3.0x25.4	**9500000031**	25
14" รุ่นพรีเมี่ยม	355x3.0x25.4	**0669203553**	
14" รุ่นพิเศษ ใยไฟเบอร์ 2 ชั้น	350x2.5x25.4	**0669203502**	
16"	405x3x25.4	**9500000032**	25


แผ่นตัดใยไฟเบอร์ 2 ชั้น ทำให้มีความแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการแตก ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายขณะทำการตัด ทนต่อการสึกหรอ ไม่หมดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

แผ่นตัดสแตนเลส




แผ่นตัดสแตนเลส	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดเรียบ	100x1.0x16	**0669230101**	100
4" ชนิดเรียบ	100x0.8x16	**0669230108**	100
4" มีแหวน	105x1.0x16	**0669230106**	50
5"	125x1.0x22.2	**0669231250**	50

แผ่นเจียรเหล็ก

แผ่นเจียรเหล็ก	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
7"	100x4x16	**0669260104**	25
9"	100x6x16	**0669260106**	25
4" ชนิดบาง	180x6x22.2	**0669260186**	25
4" ชนิดหนา	230x7x22.2	**0669260237**	10

แผ่นเจียรสแตนเลส



แผ่นเจียรสแตนเลส	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
4" ชนิดบาง	100x3x16	**0665181016**	1

4 0 5 0 6 4 1 9 6 8 1 6 6



ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็ง



ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4″	P 40	**0579580504**	10
	P 60	**0579580506**	
	P 80	**0579580508**	
	P 120	**0579580501**	

แผ่นขัดหยาบ (ไนลอน)





รุ่นมีแกน

สินค้า	ขนาด (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
รุ่นมาตรฐาน	100 x 16	**0585380100**	10
รุ่นมีแกน	100 x 16	**0585381100**	


0585380100



0585381100



ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง
RED LINE



ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4″	P 40	**0579585004**	10
	P 60	**0579585006**	
	P 80	**0579585008**	
	P 100	**0579585010**	
	P 120	**0579585012**	


ผ้าทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน



ขนาด	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
4″	P 40	**9500000026**	20
	P 60	**9500000027**	
	P 80	**9500000028**	
	P 100	**9500000024**	
	P 120	**9500000025**	

กระดาษทรายน้ำ


กระดาษทรายน้ำคาร์ไบด์ซิลิคอนใช้งานได้โดยไม่ต้องแช่น้ำ
จำนวนบรรจุ 50 แผ่น



เบอร์	รหัสสินค้า
P 80	**058411 80**
P 100	**058411 100**
P 120	**058411 120**
P 150	**058411 150**
P 180	**058411 180**
P 220	**058411 220**
P 240	**058411 240**
P 280	**058411 280**
P 320	**058411 320**

เบอร์	รหัสสินค้า
P 360	**058411 360**
P 400	**058411 400**
P 600	**058411 600**
P 800	**058411 800**
P 1000	**0584111000**
P 1200	**0584111200**
P 1500	**0584111500**
P 2000	**0584112000**
P 2500	**0584112500**

กระดาษทรายกลม 6 รู



สินค้า	เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวน
กระดาษทรายกลม 6 รู	P 80	**0577333008**	50
	P 100	**0577333010**	
	P 120	**0577333012**	
	P 240	**0577333024**	
	P 320	**0577333032**	
	P 400	**0577333040**	

เทปพันเกลียว PTFE สำหรับซีลข้อต่อ



0985030165 0985030161 0985030179

ยาว (ม.)	หนา (มม.)	กว้าง (มม.)	รหัสสินค้า	จำนวน
12	0.1	12	**0985030161**	10
12	0.08	12	**0985030165**	
10	0.075	12	**0985030179**	

คัตเตอร์ระบบ AUTO LOCK

มีใบมีดสำรองให้ 2 ใบ



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
85×9 มม.	**071566915**	10

คัตเตอร์ระบบ SAFETY SPRING



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
85×9 มม.	**071566061**	10

มีดคัตเตอร์อเนกประสงค์



รหัสสินค้า 071566053

ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
150×18 มม.	**07156604**	1

คัตเตอร์ระบบ AUTO LOCK

มีใบมีดสำรองให้ 2 ใบ



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
100×18 มม.	**071566920**	10

คัตเตอร์ระบบ SAFETY SPRING



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
110×18 มม.	**071566211**	10

ใบมีดคัตเตอร์



ขนาดใบมีด	รหัสสินค้า	จำนวน
80×9 มม.	**071566077**	10
100×18 มม.	**071566057**	10

เลื่อยสำหรับงานหนัก



ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวน
300x400x135 มม.	**5760071001**	5

เลื่อยสำหรับงานเบา



ขนาด	รหัสสินค้า	จำนวน
300x400x140 มม.	**071464 02**	1

โฮลซอ เจาะลูกบิด



1 แพ็ค	รหัสสินค้า	จำนวน
3 ชิ้น	**0650004001**	1

ใบเลื่อย HSS รุ่นมาตรฐาน



0603300200 0603300300

ชี่ใบเลื่อย	รหัสสินค้า	จำนวน
18 ชี่	**0603300200**	100
24 ชี่	**0603300300**	

ใบเลื่อย HSS คุณภาพสูง



9500000029

ชี่ใบเลื่อย	รหัสสินค้า	จำนวน
18 ชี่	**9500000030**	1
24 ชี่	**9500000029**	

ใบเลื่อย ZEBRA คุณภาพพรีเมี่ยม



060330113 0603300133

ชี่ใบเลื่อย	รหัสสินค้า	จำนวน
18 ชี่	**060330113**	100
32 ชี่	**0603300133**	

ใบเลื่อยจิ๊กซอ สำหรับงานโลหะ





1แผง/5 ใบ

ความยาว	รหัสสินค้า	จำนวน
91 มม.	**060811593**	1

ใบเลื่อยจิ๊กซอ สำหรับงานไม้





1แผง/5 ใบ

ความยาว	รหัสสินค้า	จำนวน
100 มม.	**0608116099**	1

อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย

รองเท้าเซฟตี้

FINTAN S3



S3

รองเท้าเซฟตี้
รหัสสินค้า M4181400XX
คุณสมบัติ
หนังระบายอากาศดี
พื้นรองเท้าถอดออกได้
ซับตาข่าย
หัวรองเท้าเป็นเหล็ก
ทนต่อการเจาะ
เสริมเหล็กรองพื้นรองเท้า
พื้น PU ป้องกันการลื่น
Slip resistant classification "SRC"
ขนาดหน้ากว้าง 11"สวมใส่สบาย

น้ำหนัก 605 กรัม
สำหรับขนาด 42

ขนาดรองเท้า 35 ถึง 48

FINTAN S3



S3

รองเท้าบูทเซฟตี้
รหัสสินค้า M4222010XX
คุณสมบัติ
หนังระบายอากาศดี
พื้นรองเท้าถอดออกได้
ซับตาข่าย
หัวรองเท้าเป็นเหล็ก
ทนต่อการเจาะ
เสริมเหล็กรองพื้นรองเท้า
พื้น PU ป้องกันการลื่น
Slip resistant classification "SRC"
ขนาดหน้ากว้าง 11"สวมใส่สบาย

น้ำหนัก 635 กรัม
สำหรับขนาด 42

ขนาดรองเท้า 35 ถึง 48

ถุงมือช่างสีดำ



การใช้งาน
- การก่อสร้าง การเกษตร คลังสินค้า และอื่นๆ อุตสาหกรรมรถยนต์
- การประกอบขนาดเล็กถึงขนาดไม่ใหญ่มากและการใช้ในอู่ซ่อม
- สามารถยึดจับได้ดีทั้งในบริเวณที่แห้งและเปียกทุกการใช้งานที่ต้องการจับของเปียกหรือการสัมผัสที่ดี

0899405028 0899405029

เบอร์	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
8	**0899405028**	6
9	**0899405029**	

ถุงมือช่าง



การใช้งาน:
- ถุงมือสำหรับทำงานเบาทั่วไปในโกดัง
- การขนส่ง
- อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิค (การรับ-ส่งกระจกขนาดใหญ่หรือโลหะแห้ง)

สินค้า	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
ถุงมือช่างเบอร์ 8	**0899404318**	10

แว่นตาป้องกันสะเก็ด

มาตรฐานของออสเตรเลีย AS/NZS 1337



- ป้องกันรอยขีดข่วนและทนแรงกระแทก
- ได้มาตรฐาน EN 166-2001

สี	รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ
ใส	**0899103120**	10
เทาควันบุหรี่	**0899103121**	
เหลือง	**0899103122**	

0899103120 0899103121 0899103122

WUERTH (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

123/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร: 02 170 5000 แฟกซ์: 02 170 5050
อีเมล: info@wuerth.co.th
เว็บไซต์: www.wuerth.co.th

WÜRTH APP

Google play Available on the App Store

84 ประเทศทั่วโลก

เวือร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ



WWW.WUERTH.CO.TH | WUERTH THAILAND | WUERTH THAILAND | @WUERTH | WUERTH APP | 02 170 5000