WÜRTH

WÜRTH
อุปกรณ์สำหรับ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถ



V.2

เวือร์ท ผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างอุปกรณ์สำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถ โบรชัวร์ฉบับนี้ได้คัดสรรสินค้าเพื่อคุณโดยเฉพาะอาทิเช่น ลิฟท์ยกรถ เครื่องอัดไฮโดรลิค แม่แรง เครื่องตั้งศูนย์ เครื่องถอดยาง เครื่องถ่วงยาง เครื่องเติมลมไนโตรเจน เครนยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์ อุปกรณ์ดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และอื่นๆ อีกหลายรายการซึ่งเหมาะสำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถ

บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เพราะ.....เราเชื่อมั่นในคุณภาพ

.....ไม่เพียงแค่คัดสรรสินค้าคุณภาพในการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรายังต้องการสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าเราพยายามหาแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น

มากกว่าสินค้าคุณภาพคือ....การบริการหลังการขาย เราก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ดังนั้นเราจึงมีการวางแผนระบบบริการหลังการขายเพื่อคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญที่สุดโดย

- ระบบการประกันสินค้า
  ที่สร้างความมั่นใจให้คุณโดยการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามสัญญาซื้อ-ขาย
- มีบริการจากทีมงานชำนาญการเฉพาะทาง
  ทีมงานที่มีชำนาญการเฉพาะทางที่จะคอย ดูแลให้คำปรึกษา บริการเข้าไปดูที่หน้างานอย่างรวดเร็ว
- มีช่องทางการสื่อสารที่สะดวก
  ช่องทางการสื่อสารที่ว่องไวและทันสมัยพร้อมให้คำตอบทุกคำถามและปัญหาของท่าน

"กันไว้ดีกว่าแก้"

เพราะทุกนาทีของท่านคือการสร้างเม็ดเงินและผลกำไร เราจึงไม่ยอมให้ท่านเสียประโยชน์ในส่วนนี้ไป ด้วยระบบการป้องกันปัญหาให้ลูกค้าล่วงหน้า

- เข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
  ตารางการเข้าซ่อมบำรุงจากทีมช่างตามรอบระยะเวลา ที่ระบุตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ-ขาย เพื่อให้ท่านวางใจได้ว่า สินค้าของท่านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มศักยภาพอยู่เสมอ

แม่แรงยกเกียร์

- แป้นเหยียบปั๊ม ก้านลูกสูบชุบโครเมียม
- ระบบควบคุมการยกลงแบบ “หยุดอัตโนมัติ”
- พร้อมล้อเลื่อน





อุปกรณ์เสริม
แท่นยกเกียร์ออโต้
รหัส 0715 93 81

ขนาด	รหัสสินค้า
1 ตัน	**1918 500 158**
1.5 ตัน	**1918 500 159**

ขาตั้งยกรถ

ความแข็งแรง ทนทานมาพร้อมกับเฟืองล้อและอานขนาดใหญ่



ขนาด	รหัสสินค้า
3 ตัน	**06915 39 703**
6 ตัน	**06915 39 706**
10 ตัน	**06915 39 710**

รุ่นพับได้

สำหรับรุ่นพับได้ ประหยัดพื้นที่สะดวกและง่ายต่อการจัดเก็บ



375/570 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า
3 ตัน	**06915 39 783**

เครนยกเครื่อง

เครนยกเครื่องไฮดรอลิค
ปั๊มสองจังหวะ พร้อมวาล์วนิรภัยป้องกันน้ำหนักเกิน
มีระบบหยุดอัตโนมัติ
กระบอกไฮโดรลิคชุบโครเมียม




ขนาด	รหัสสินค้า
1 ตัน	**1918 500 167**
2 ตัน	**1918 500 166**

เครนยกเครื่องไฮดรอลิคแบบพับได้ (หมุนได้ 360º)
1 ตัน/ 2,080 มม.



ขนาด	รหัสสินค้า
1 ตัน	**0715 85 023**





แม่แรงยกรถ



แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิค ขนาด 2 ตัน/ 80 มม.
สำหรับรถโหลด

ขนาด	รหัสสินค้า
2 ตัน	**1918 500 156**



แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิคขนาด 3 ตัน/ 115 มม.
สำหรับรถโหลด

ขนาด	รหัสสินค้า
3 ตัน	**1918 500 157**

* ล้อไนลอนฐานต่ำเป็นพิเศษช่วยลดเสียงดัง

แม่แรงสำหรับอู่รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตรและการก่อสร้าง

- โครงร่างเหล็กหนาเป็นพิเศษ
- จุดยกยาวขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

150 x 570 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า
5 ตัน	**0715 54 313**
10 ตัน	**0715 54 314**



แม่แรงกระปุก 10 ตัน



แม่แรงกระปุกระบบไฮดรอลิก
พื้นผิวลูกสูบชุบโครเมียม
165 x 161มม.

ขนาด	รหัสสินค้า
10 ตัน	**0715 54 362**


แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก ปั๊มคู่

- โครงร่าง แข็งแรงขึ้น
- ปั๊มคู่ใช้พลังน้อย ยกได้เร็ว
- การยกขึ้นที่ปลอดภัย
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก 2.5 ตัน ปั๊มคู่ (รถโหลด)



กระบอกสูบชุบโครเมี่ยม
และซีลระบบพิเศษ



75 x 515 มม.

ขนาด	รหัสสินค้า
2.5 ตัน ปั๊มคู่ (รถโหลด)	**0715 54 311**

แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก 3 ตัน ปั๊มคู่

ใหม่!
ลูกสูบคู่ ยกได้เร็วขึ้น

130 x 465 มม.



ขนาด	รหัสสินค้า
3 ตัน ปั๊มคู่	**0715 54 310**

แม่แรงเคลื่อนย้ายรถไฮดรอลิค

ลิฟท์แจ็ค 150 มม. 680 กก.




รองรับน้ำหนัก	รหัสสินค้า
680 กก.	**0715 98 051**

เครื่องตั้งศูนย์

เครื่องตั้งศูนย์ระบบ 3D รุ่น SEROS 9002
ระบบปฏิบัติการคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากประเทศเยอรมัน
รหัสสินค้า 5997 567 240






ลิฟท์เอ็กซ์

ลิฟท์เอ็กซ์สำหรับตั้งศูนย์ขนาด 4.5 ตัน
รหัสสินค้า 5997 570 660



ลิฟท์ยกรถ 4 เสา

ลิฟท์ยกรถ 4 เสา สำหรับตั้งศูนย์ขนาด 4 ตัน



สี	รหัสสินค้า
สีฟ้า	**09007 705 112**
สีเทา	**09007 705 113**
สีแดง	**09007 705 114**

ลิฟท์เอ็กซ์ยกรถ

ลิฟท์เอ็กซ์ยกรถ 2 ลูกสูบ
ขนาด 3.5 ตัน (380v/50hz/3PHASE)



สี	รหัสสินค้า
สีฟ้า	**09007 705 158**
สีเทา	**09007 705 159**
สีแดง	**09007 705 160**

ลิฟท์ยกรถ 2 เสา คานบน

ลิฟท์ยกรถ 2 เสา คานบน ขนาด 4 ตัน
(380v/50hz/3PHASE)



สินค้า	รหัสสินค้า
สีเทา	**0900 700 140**
สีฟ้า	**0900 700 138**
สีแดง	**0900 700 107**


อุปกรณ์เสริม



ขาต่อลิฟท์ยกรถ
ขนาด 4x100มม.
รหัสสินค้า 1918 500 168



ยางรองขาลิฟท์ยกรถ
รหัสสินค้า 1918 500 171



ยางรองลิฟท์เอ็กซ์
สำหรับตั้งศูนย์ล้อรถยนต์
รหัสสินค้า 5997 562 725



แท่นอัดไฮดรอลิค

สำหรับอัดสลักข้อเหวี่ยง เพื่อนำลูกปืนออกมาตรวจเช็คปัญหา หรืออัดถอดลูกปืนออกจากชิ้นงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คจุดที่เสียหาย





ขนาด	รหัสสินค้า
30 ตัน	**0715 97 130**
50 ตัน	**0715 97 150**

ชุดยก-ดึง-ดัน ตัวถังทั้งชุด 17 ชิ้น

ชุดอุปกรณ์สำหรับ ยก-ดึง-ดัน ตัวถัง ระบบไฮดรอลิกทั้งชุด 17 ชิ้น



- ง่ายต่อการปั๊ม
- กระบอกสูบหนา
- ทนทานต่อการใช้งาน

ขนาด	รหัสสินค้า
10 ตัน	**0715 57 010**

แท่นจับยึดเครื่องยนต์

แท่นจับยึดเครื่องยนต์

รองรับน้ำหนัก	รหัสสินค้า
680 กก.	**0715 97 011**





เครื่องถ่วงล้อ



เครื่องถ่วงล้อ
หน้าจอ LCD 30″
รหัสสินค้า 19185 001 54



เครื่องถ่วงล้อระบบดิจิตอล
รหัสสินค้า 5997 534 991



เครื่องถอด-ใส่ยาง

เครื่องถอด-ใส่ยาง 50 ตัน **รหัสสินค้า 09007 022 74**



แขนกลช่วยจับ
เพิ่มความสะดวก
ในการใช้งาน
รหัสสินค้า 19185 001 53

เครื่องเติมลมยางระบบดิจิตอล

แบบแขวน/ยึดติดผนัง สำหรับรถบรรทุก
รหัสสินค้า 5997 530 701



เครื่องเติมลมยางระบบดิจิตอล

แบบตั้งพื้นสำหรับรถยนต์
รหัสสินค้า 5997 532 520



ตู้เติมลมไนโตรเจน

220V/50Hz/1PH
รหัสสินค้า 5997 552 730



ถังเติมลมยาง

ถังเติมลมยาง 24 ลิตร
รหัสสินค้า 1918 500 165



เครื่องฉีดโฟมระบบลม

เครื่องฉีดโฟมระบบลม 24 ลิตร
รหัสสินค้า 1918 500 164





กระดานรองนอนสำหรับซ่อมเครื่อง

1. รหัสสินค้า 0715 93 007
ขนาด 1,010 X 475 X 130 มม. รองรับน้ำหนัก 125 กก.
พร้อมช่องวางเครื่องมือ



2. รหัสสินค้า 0715 93 070
ขนาด 901 X 120 X 425 มม. รองรับน้ำหนัก 110 กก.



โครงเหล็ก พับได้

ถังดูด - ถ่ายน้ำมันเครื่อง

ใช้ลมทำสูญญากาศดูดน้ำมันเครื่อง
มีหลอดแก้วบอกปริมาณน้ำมัน
ขนาดถังบรรจุ 90 ลิตร
รหัสสินค้า 5966 554 015



ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง

ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง 80 ลิตร
รหัสสินค้า 0715 930 911



ถังดูดน้ำมันเครื่อง 90 ลิตร

ถังดูดน้ำมันเครื่อง 90 ลิตร เคลื่อนย้ายได้
มีท่อดูด 7 ท่อ
รหัสสินค้า 0715 93 91




ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก

ถังเติมน้ำมันแบบมือโยก 24 ลิตร
สายเติมน้ำมันยาว 1.5 เมตร
รหัสสินค้า 0986 020 024



ท่อดูด



ท่อดูด (ท่ออ่อน/ แข็ง) มีหลายขนาด

ข้อมูลทางเทคนิค	ความยาว	โครงสร้าง	รหัส
1,845.1N	5x700 มม.	อ่อน	**1918 500 051**
1,845.5N	5x700 มม.	แข็ง	**1918 500 055**
1,845.2N	6x700 มม.	อ่อน	**1918 500 052**
1,845.6N	6x700 มม.	แข็ง	**1918 500 056**
1,845.3N	7x1,000 มม.	อ่อน	**1918 500 053**
1,845.4N	8x700 มม.	อ่อน	**1918 500 054**

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้
ระบบสัมผัส **รหัสสินค้า W42697 101**



ตลับสายน้ำมันขนาด 1/2 นิ้ว

สำหรับติดตั้งแบบแขวน ยึดติดฝาผนัง และตั้งพื้น ติดเพดาน
ตัวตลับเป็นแบบสปริงดึงกลับได้เองอัตโนมัติ



ความยาวสาย 10 เมตร
รหัสสินค้า 5997 564 040



ความยาวสาย 15 เมตร
รหัสสินค้า 5997 587 346

ปั๊มจ่ายน้ำมัน ระบบมือหมุน



ปั๊มดูด - จ่ายน้ำมัน ระบบมือหมุน
สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
รหัสสินค้า 1918 500 163

ปั๊มจ่ายน้ำมัน ระบบลม



ปั๊มดูด - จ่ายน้ำมัน ระบบลม
พร้อมหัวจ่ายดิจิตอล
สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
รหัสสินค้า 1918 500 057

ปืนจ่ายน้ำมันพร้อมมิเตอร์



ปืนจ่ายน้ำมันพร้อมมิเตอร์
ระบบดิจิตอล 70 บาร์
รหัสสินค้า 5997 574 960

ชุดปั๊มจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่

รหัสสินค้า 0891 586 490
สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร



รหัสสินค้า 5997 514 951
สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร
พร้อมปืนจ่ายน้ำมันระบบดิจิตอล
และตลับสายน้ำมันยาว 10 ม.



รถเข็นถังน้ำมัน

รหัสสินค้า 19185 000 58
รถเข็นถังน้ำมัน ขนาดถัง 208 ลิตร



ถังอัดจาระบี

แบบใช้ระบบลม
สำหรับถังความจุ 13 กก.
400 บาร์ สายยาว 4 เมตร
รหัสสินค้า 0986 020 014



แบบคันโยก
สำหรับถังความจุ13 กก.
400 บาร์ สายยาว 2 เมตร
รหัสสินค้า 0986 020 013



ชุดจ่ายจาระบีเคลื่อนที่ระบบลม

สำหรับถังจาระบี 60 กก.
รหัสสินค้า 0986 58 032



ระบบปรับอากาศ

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในการทำหน้าที่ทั้งทดสอบและฟื้นฟูระบบปรับอากาศ







	รุ่น	รหัสสินค้า
1	WOW COOLIUS 1200	**0900 764 990**
2	WOW COOLIUS 2700	**0900 764 995**
3	COOLIUS A10	**W050 101 000**

เครื่องถ่ายน้ำมันเบรคระบบไฟฟ้า

มีให้เลือก 3 รุ่นตามความเหมาะในการใช้งาน



ตู้ถ่ายน้ำมันเบรคระบบไฟฟ้า
ขนาด 12 ลิตร
รหัสสินค้า 0714 556 24



ตู้ถ่ายน้ำมันเบรคเล็ก
ขนาด 5 ลิตร
รหัสสินค้า 0714 556 25



ตู้ถ่ายน้ำมันเบรคระบบไฟฟ้า
ขนาด 60 ลิตร
รหัสสินค้า 0714 556 22

เครื่องชาจแบตเตอรี่



เครื่องทดสอบแบตเตอรี่
พร้อมสายบูสเตอร์ 12/24V
รหัสสินค้า 5966 506 516

*เสียบปลั๊กขณะใช้งาน



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
6/12/24V - 35A
รหัสสินค้า 0510 955 604



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
12/24V - 35A
รหัสสินค้า 0510 955 607



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
12V - 70A
รหัสสินค้า 0510 955 606



ตลับสายไฟยาว 15 เมตร
รหัสสินค้า 1918 500 160



เครื่องจัมพ์สตาร์ทรถ
12 V /24V- 12000 cm^3
รหัสสินค้า 0772 122 4

*ใช้ได้ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก

ห้องอบ-พ่นสีรถยนต์ ระบบอินฟาเรด

รหัสสินค้า W374 600 200

เหมาะสำหรับศูนย์บริการซ่อมบำรุงยานยนต์ทุกประเภทสำหรับงานสี-ตัวถังรถยนต์ ออกแบบมาใช้งานได้ทนทาน ใช้งานซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างครอบคลุม



พร้อมด้วย

SET ฟิลเตอร์เพดาน **รหัสสินค้า W374 500 021**

SET ฟิลเตอร์พื้น **รหัสสินค้า 5997 532 703**

ห้องอบ-พ่นสีรถยนต์ LPG (WATER BASE)

รหัสสินค้า W374 600 400

โครงสร้างมีความสมดุล มีความปลอดภัยสูงวัตถุมีคุณภาพมั่นคงแข็งแรง



พร้อมด้วยชุดฟิลเตอร์

รหัสสินค้า W341 000 002

*ปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

เสียงยืนยันจากหนึ่งในลูกค้าที่ไว้ใจในคุณภาพสินค้า เวือร์ท



" คาดหวังว่าสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัท Wuerth คือสินค้าที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และที่สำคัญคือการบริการหลังการขายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทีมช่างที่ปรึกษา อะไหล่ และความรวดเร็วในการให้บริการ"

ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อมาสด้า, กรุงเทพฯ

การรับประกันอุปกรณ์

การรับประกันอุปกรณ์นี้ใช้ได้กับสินค้าเวือร์ทที่เป็นเครื่องจักร ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมทั้งใหม่และเก่าหรือที่ซ่อมแซมพร้อมจัดส่ง ที่จัดส่งโดยบริษัทเวือร์ท ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันต่อไปนี้ มีผลเฉพาะกับผู้ซื้อมือแรกเท่านั้น

1. การรับประกัน

☐ 6 เดือน ☐ 1 ปี

บริษัทเวือร์ทรับประกันว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จัดส่งโดยบริษัทเวือร์ทนั้นปลอดจากข้อบกพร่องทั้งวัสดุและฝีมือแรงงานภายใต้การใช้งานและบริการปกติในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านบนนับจากวันที่ขนส่งข้อผูกพันของบริษัทเวือร์ทภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเพียงการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆที่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทเวือร์ท แล้วถือว่ามีข้อบกพร่อง บริษัทเวือร์ทจะโอนสิทธิการรับประกันจากผู้จัดจำหน่ายสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ผลิตจากบริษัทอื่น เช่นมอเตอร์ เครื่องยนต์ ยางรถยนต์ เป็นต้น ผู้ซื้อจะใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของบริษัทเวือร์ทตามคำแนะนำหรือคู่มือการใช้สินค้าที่มีให้ ความผิดพลาดใดๆที่เกิดจากผู้ซื้อที่ใช้งานชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามการรับประกันของบริษัทเวือร์ทหลังจากนี้
บริษัทเวือร์ทยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ครอบคลุมด้วยการรับประกันนี้มีใช้งานได้ตามรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ให้มาและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสมรรถนะของสินค้าที่ให้บริการแต่อย่างใด การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมการใช้งานของอุปกรณ์ในทางที่ผิดประเภทหรือผิดวิธีโดยผู้ซื้อเอง

2. ข้อจำกัดการรับประกัน

การรับประกันของบริษัทเวือร์ทไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอ ฉีกขาดหรือการซ่อมบำรุงปกติ หรือการใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ผิดวิธี ประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจ การแก้ไขหรือดัดแปลงโดยไม่มีบุคคล ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ดีลเลอร์ สถานีบริการหรือบริษัทใดๆได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงดัดแปลงหรือ ขยายการรับประกันนี้เพิ่มเติมในทุกกรณี โดยการรับประกันการซ่อมแซมจำกัดเฉพาะรายการที่เปลี่ยนขณะทำการซ่อมแซม

- บริการและการเรียกร้องควรได้รับการดำเนินการภายใน 24 ถึง 96 ชั่วโมงหลังจากการแจ้งเตือนจากผู้ซื้อทางอีเมลหรือโทรศัพท์ นอกเสียจากเป็นการตกลงร่วมกันจากทั้งสองฝ่าย
- อะไหล่ชิ้นส่วนหลักทุกชนิดมีสต็อกพร้อมให้บริการ ที่บริษัทเวือร์ทประเทศไทยในกรณีที่ต้องซ่อมแซม ส่วนในกรณีที่ชิ้นส่วนพิเศษไม่สามารถหาได้ จะมีการแจ้งต่อผู้ซื้อโดยทันที

การรับประกันและการแก้ไขในที่นี้ใช้แทนการรับประกันอื่นที่แสดงอย่างชัดแจ้ง เป็นนัยหรือตามกฎหมายของบริษัทเวือร์ททั้งหมด รวมถึงการรับประกันของการใช้งานเพื่อประโยชน์ทั่วไปและความเหมาะสมตามความมุ่งหมายเฉพาะบริษัทเวือร์ทไม่รับผิดต่อความเสียหายกรณีพิเศษโดยไม่ตั้งใจหรือความเสียหายที่ตามมา



WUERTH (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

123/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร: 02 170 5000 แฟกซ์: 02 170 5050
อีเมล: info@wuerth.co.th
เว็บไซต์: www.wuerth.co.th

WÜRTH APP

Google play Available on the App Store

84 ประเทศทั่วโลก

เวือร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ



WWW.WUERTH.CO.TH | WUERTH THAILAND | WUERTH THAILAND | @WUERTH | WUERTH APP | 02 170 5000