WÜRTH

PROFESSIONAL INSTALLATION

ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ

Interior Design



สำหรับงานไม้

V.1

กระดาษทรายสายพาน




เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"x 24"	**0672 516 104**	
P60	4"x 24"	**0672 516 106**	
P80	4"x 24"	**0672 516 108**	
P100	4"x 24"	**0672 516 110**	
P120	4"x 24"	**0672 516 112**	

กระดาษทรายม้วน



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	275มม.x40มม.	**05702 43 104**	
P60	275มม.x40มม.	**05702 43 106**	
P80	275มม.x40มม.	**05702 43 108**	
P100	275มม.x40มม.	**05702 43 110**	
P120	275มม.x40มม.	**05702 43 112**	

กระดาษทรายน้ำ



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P80	280x230มม.	**0584 11 180**	
P100	280x230มม.	**0584 11 100**	
P120	280x230มม.	**0584 11 120**	
P150	280x230มม.	**0584 11 150**	
P320	280x230มม.	**0584 11 320**	
P400	280x230มม.	**0584 11 400**	
P600	280x230มม.	**0584 11 600**	
P1000	280x230มม.	**0584 111 000**	
P1200	280x230มม.	**0584 111 200**	
P1500	280x230มม.	**0584 111 500**	
P2000	280x230มม.	**0584 112 000**	

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังอ่อน



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	**0579 585 004**	
P60	4"	**0579 585 006**	
P80	4"	**0579 585 008**	
P100	4"	**0579 585 010**	
P120	4"	**0579 585 012**	

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็ง



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	**0579 580 504**	
P60	4"	**0579 580 506**	
P80	4"	**0579 580 508**	
P120	4"	**0579 580 501**	

แผ่นเจียรสแตนเลส



Øx หนา xรู(มม.)	รหัสสินค้า	QR
100x3.0x16.0	**0579 580 504**	

รองเท้านิรภัย



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	QR
5357 209 0xx	

ถุงมือช่างรุ่นพิเศษ



เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
8	**0899 404318**	12 คู่	
10	**0899 404320**	12 คู่	

ถุงมือช่างสีดำแบล็อคแมคคานิค



เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
8	**0899 405 028**	12 คู่	
9	**0899 405 029**	12 คู่	

ตัวดูดกระจก 2 ขา

รับน้ำหนักสูงสุด 45 กก.



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
071458 20 090	1 คู่	

ตัวช่วยยกวัสดุเป็นแผ่น

รับน้ำหนักสูงสุด 120 กก ความหนาแผ่นวัสดุ 0 - 60 มม.



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0715 67 45	1 คู่	

ตลับเมตร

สายวัดสามารถตั้งตรงได้ 2.2 เมตร



ขนาด	รหัสสินค้า	QR
5 เมตร x 25มม.	**0714 640 476**	


ไซ่คล้องประตู



SUS 304

รหัสสินค้า	QR
5986 000 170	

บานพับแบบมาตรฐาน



SUS 304

รหัสสินค้า	ขนาด	จำนวนบรรจุ	QR
5986 000 181	102x76x2.0มม.	2 ชิ้น	
5986 000 181	102x76x2.0มม.	3 ชิ้น	
5986 000 182	102x76x2.5มม.	2 ชิ้น	

กันชนติดผนังแบบมีตะขอ



SUS 304

รหัสสินค้า	QR
5986 000 067	

ขอค้ำประตู



รหัสสินค้า	QR
5986 000 171	

สกรูสำหรับวงกบประตูหน้าต่าง



รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ	QR
0126 283 925	500 ชิ้น	

สกรูสำหรับการติดตั้งหน้าต่าง (AMO Screw)



- สกรูสำหรับการติดตั้ง กรอบหน้าต่างไม้ พลาสติกและอลูมิเนียม
- เมื่อขันจนสุดแล้ว ไม่ทำให้กรอบหน้าต่างเสียรูปทรง หรือเกิดความเสียหาย

รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ	QR
0234 830xx	200 ชิ้น	

กันชนประตูแบบมีแม่เหล็ก



รหัสสินค้า	QR
5986 000 066	

กันชนประตูติดพื้น



รหัสสินค้า	QR
5986 000 065	

รางลิ้นชัก



สินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด	QR
300 มิล	0684 303 300	10	
350 มิล	0684 303 350	10	
400 มิล	0684 303 400	10	
450 มิล	0684 303 450	10	
500 มิล	0684 303 500	10	
550 มิล	0684 303 550	10	
600 มิล	0684 303 600	10	

บานพับถ้วยซอฟโคลส



ระบบคลิปปรับได้ 3 ทิศทาง

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้า	QR
5986 000 192	ทับขอบ	
5986 000 193	กลางขอบ	
5986 000 194	ในขอบ	


บานพับถ้วยแบบสไลด์ออน



รหัสสินค้า	ประเภทสินค้า	QR
5986 000 186	ทับขอบ	
5986 000 187	กลางขอบ	
5986 000 188	ในขอบ	

ASSY®PLUS MDF






กรูสำหรับเอ็มดีเอฟ ออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้สำหรับเอ็มดีเอฟ สามารถใช้งานได้แม่นยำโดยไม่ต้องเจาะนำ

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง
ผิว : กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู : สกูหัวเตเปอร์จม
การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วน
ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้
พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกบูธ การตบแต่งภายใน
เหมาะสมสำหรับ : ไม้,เอ็มดีเอฟ,ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d_h	K	Suitable for plate thickness	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.5 mm	40.0 mm	27 mm	32 mm	5.6 mm	1.75 mm	16 mm	AW10	**0165 393 540**	500
3.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	5.6 mm	1.75 mm	19 mm	AW10	**0165 393 545**	500
3.5 mm	50.0 mm	31 mm	36 mm	5.6 mm	1.75 mm	22 mm	AW10	**0165 393 550**	500
3.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	5.6 mm	1.75 mm	25/28 mm	AW10	**0165 393 560**	500
4.0 mm	40 mm	27 mm	32 mm	6.6 mm	2 mm	16 mm	AW10	**0165 394 040**	500
4.0 mm	45 mm	29 mm	34 mm	6.6 mm	2 mm	19 mm	AW10	**0165 394 045**	500
4.0 mm	50 mm	31 mm	36 mm	6.6 mm	2 mm	22 mm	AW10	**0165 394 050**	500
4.0 mm	60 mm	35 mm	40 mm	6.6 mm	2.0 mm	25/28 mm	AW10	**0165 394 060**	250
4.5 mm	40 mm	27 mm	32 mm	7.6 mm	2.3 mm	16 mm	AW20	**0165 394 540**	500
4.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	7.6 mm	2.3 mm	19 mm	AW20	**0165 394 545**	500
4.5 mm	50 mm	31 mm	36 mm	7.6 mm	2.3 mm	22 mm	AW20	**0165 394 550**	250
4.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	7.6 mm	2.3 mm	25/28mm	AW20	**0165 394 560**	250

ASSY®3.0, BLUE GALVANISED PIANO HINGE SCREW





ETA-11/0190


สกรูที่เหมาะสมสำหรับขันยึดบานพับแถบและอุปกรณ์ต่างๆ

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง
ผิว : กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู : หัวเตเปอร์จมเล็ก
การออกแบบเกลียว : มีเกลียวตลอดตัว
ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้
พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์ งานฟิตติ้ง บานพับแถบ
เหมาะสมสำหรับ : ไม้เนื้อแข็ง,ไม้เนื้ออ่อน,ไม้อัด,ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	d_h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.0 mm	12.0 mm	9.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 012**	1000
3.0 mm	16.0 mm	13.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 016**	1000
3.0 mm	20.0 mm	17.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 020**	1000
3.0 mm	25.0 mm	22.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	**0168 330 025**	1000

ASSY®PLUS PARTICLE BOARD SCREW

สกรูสำหรับไม้พาร์ติเคิล สามารถขันสกรูลงบนขอบของแผ่นพาร์ติเคิล โดยไม่ทำให้ขอบไม้ปริแตก และไม่ต้องมีการเจาะนำ




ETA-11/0190

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง
ผิว : กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู : สกูหัวเตเปอร์จม
การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู
ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้
รูปแบบเกลียว : เกลียวหยาบ
รูปร่างปลายสกรู : หัวเจาะปลายแหลม
พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์,งานพื้น,การตบแต่งภายในและการใช้งานทั่วไป
เหมาะสมสำหรับ : ไม้อัด,ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d_h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.5 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 540**	500
3.5 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 550**	500
3.5 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	**0165 403 560**	500
4.0 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 40**	500
4.0 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 50**	500
4.0 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	**0165 404 60**	250

ASSY®PLUS UNIT CHIPBOARD SCREW

สกรูสำหรับชิปบอร์ดหรือพาร์ติเคิลบอร์ด



ETA-11/0190

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง
ผิว : กัลวาไนซ์
ประเภทหัวสกรู : สกูหัวเตเปอร์จม
รายละเอียดหัวสกรู : มีครีบเบรคเมื่อขันจนสุด
การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู
ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้
รูปร่างปลายสกรู : หัวเจาะปลายแหลม
พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์, งานบูธต่างๆ
เหมาะสมสำหรับ : ไม้อัด,ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d_h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
4.5 mm	35 mm	22 mm	26 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 350**	500
4.5 mm	40 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 400**	500
4.5 mm	45 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 450**	500
4.5 mm	50 mm	29 mm	33 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 500**	250
4.5 mm	60 mm	34 mm	38 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	**0165 945 600**	250

ดอกสว่านเจาะไม้

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
5523 020 XXX	

ดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพสูง

ไทเทเนียม

ZEBRA QUALITY



รหัสสินค้า	QR
0624 020 xxx	

แผ่นเจียรเหล็ก



สินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
100 มิล	4″	0665 181 016	
100 มิลบาง	4″	0669 260 104	
100 มิลหนา	4″	0669 260 106	
180 มิล	7″	0669 260 186	
230 มิล	9″	0669 260 237	

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
0617 4xx xxx	

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
0648 77x xxx	

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์สำหรับไม้



รหัสสินค้า	QR
0608116099	

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์สำหรับเหล็ก



รหัสสินค้า	QR
060811593	

ใบเพชรตัดคอนกรีต



รหัสสินค้า	ขนาด	QR
0668 152 105	4″	
0668 152 180	7″	
0688 152 230	9″	

มีดคัตเตอร์




ขนาด	รหัส	QR
หน้ากว้าง 9 มิล	0715 66 915	
หน้ากว้าง 18 มิล	0715 66 920	

มีดคัตเตอร์ เซฟตี้สปริง



ขนาด	รหัส	QR
หน้ากว้าง 9 มิล	0715 66 061	
หน้ากว้าง 18 มิล	0715 66 211	

ใบมีดคัตเตอร์



ขนาดใบมีด	รหัส	บรรจุ	QR
85 x 9 มิล	0715 66 077	10 ใบ	
100 x 18 มิล	0715 66 057	10 ใบ	

คีมคอม้า



รหัส	QR
572201 563	

ไขควงตัวแอลหัวหกเหลี่ยม



รหัส	QR
0715 31 xx	

ไขควง

RED LINE



รหัสสินค้า	ขนาด	QR
5751 23 21	PH1x80มม.	
5751 23 22	PH2x100มม.	
5751 23 23	PH3x150มม.	
5751 23 31	PZ1x80มม.	
5751 23 32	PZ2x100มม.	

ชุดคีม



สินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
คีมปากจระเข้	180 มิล	577201 555	
คีมปากจิ้งจก	8 นิ้ว	0715 01 901	
คีมตัดสายไฟ	7 นิ้ว	0714 01 921	

ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น



ZEBRA QUALITY

รหัสสินค้า	QR
0965 93 1 20	

ชุดบล็อคลมมหัศจรรย์ 59 ชิ้น 1/4"+1/2"



ZEBRA QUALITY

รหัสสินค้า	QR
0965 090 59	

ดอกไขควงลมแฉก PH2 ปลายแม่เหล็ก



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
65 มิล	**0614 250810**	10 ชิ้น	
45 มิล	**0614 250811**	10 ชิ้น	

โฮลซอว์เจาะลูกบิด



- ใช้งานสะดวก
- มีความปลอดภัย
- วัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน

รหัสสินค้า	QR
0650 004 001	

เทปพันเกลียว PTFE



ขนาด(มม.)	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
12มม.x0.075มม.x10ม.	**0985 030 179**	10 ชิ้น	

หน้ากากป้องกันฝุ่น



ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศและละอองสี ใช้ในการป้องกันสารพิษตกค้าง
ความเข้มข้นถึงระดับ 10 เท่าของ AGW-value EN149:2001+A1:2009
/FFR2 V NR

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0899 121 100	10 ชิ้น	

แว่นกันสะเก็ด สีใส,สีเทา,สีเหลือง



สี	รหัสสินค้า	QR
สีใส	**0899 103 120**	
สีเทา	**0899 103 121**	
สีเหลือง	**0899 103 122**	

ที่ครอบหูนิรภัย



มาตรฐาน EN 352-1 : 2002

รหัสสินค้า	QR
0899 300 291	

เครื่องเจียร 4 นิ้ว



กำลังไฟเข้า	รหัสสินค้า	QR
750 วัตต์	**5717 018 130**	
850 วัตต์	**5717 021 130**	

สว่านโรตารี่ 3 ระบบ



กำลังไฟ	รหัสสินค้า	QR
800 วัตต์	**517 026 011**	

สว่านกระแทกไฟฟ้า 2 ระบบ



กำลังไฟ	รหัสสินค้า	QR
650 วัตต์	**517 024 130**	

สว่านไฟฟ้า BM10



ขนาด	รหัสสินค้า	QR
350 วัตต์	**5717 020 130**	

สว่านไฟฟ้า BM13



ขนาด	รหัสสินค้า	QR
650 วัตต์	**5717 025 130**	

แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว



ขนาด	รหัสสินค้า	QR
14 นิ้ว	**5717027010**	

แผ่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว



รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียดสินค้า	QR
9500 000 031	14″	รุ่นมาตรฐาน	
0669 203 553	14″	รุ่นพรีเมี่ยม เรดไลน์	
0669 203 502	14″	รุ่นใยไฟเบอร์ 2 ชั้น เรดไลน์	

กาวตะปูสารพัดประโยชน์



- กาวสารพัดประโยชน์
- ยึดได้เร็ว
- แรงยึดติดสูง
- เหมาะสำหรับ งานไม้ พลาสติก พาร์ติเคิลบอร์ด อิฐก่อ อลูมิเนียม เหล็ก คอนกรีต

รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
5855 009 999	320ก.	

อะคริลิค เวิร์ท เบสิก



- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ไม่ละลายน้ำ
- ทาสีทับได้
- ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวี

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
สีขาว	**95000 000 36**	310ก.	
สีน้ำตาล	**95000 000 37**	310ก.	

กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุ่น



กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุ่นสำหรับงานไม้และทั่วไป สีขาว

เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	**5875 006 730**	

ซิลิโคน อะซิเตท พลัส



ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
ใส	**0892 572 0**	280มล.	
ขาว	**0892 572 1**	280มล.	
เทา	**0892 572 2**	280มล.	
อะลูมิเนียม	**0892 572 3**	280มล.	
ดำ	**0892 572 4**	280มล.	

ซิลิโคน อะซิเตท จีพี



ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพระดับมาตรฐาน

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
ใส	**0892 5730**	280มล.	
ขาว	**0892 5731**	280มล.	
เทา	**0892 5732**	280มล.	
อะลูมิเนียม	**0892 5733**	280มล.	
ดำ	**0892 5734**	280มล.	

ปืนยิงกาว



ปืนยิงกาว 310 มล.

รหัสสินค้า	QR
0891 318	

ชุดสีซ่อมเฟอร์นิเจอร์



ซอฟต์แว๊กซ์



ฮาร์ดแว๊กซ์

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0964 8904	1 ชุด	

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0964 8906	1 ชุด	

เคมีโป้วผนัง



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ขนาด	รหัสสินค้า	QR
0.65 กรัม	**95000 000 40**	
1.2 กิโลกรัม	**95000 000 38**	
5 กิโลกรัม	**95000 000 39**	

กาวโพลียูลีเทนโฟม B2



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0892 215 5210	750มล.	12 กระป๋อง	

กาวโพลียูลีเทนโฟม B3



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0892 188 760	300มล.	12 กระป๋อง	

จารบีใส



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893106	500มล.	12 กระป๋อง	



สเปร์ยอเนกประสงค์

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
200 มิล	**9500000033**	24 กระป๋อง	
400 มิล	**9500000034**	12 กระป๋อง	

น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์

ล้างออกได้อย่างรวดเร็วและทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893 223 500	500มิล.	12 กระป๋อง	

น้ำยาทำความสะอาด BMF

น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงาน เครื่องจักร และรถยนต์



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0893 118 2	5 ลิตร	

ขวดสเปรย์ปั๊ม



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0891 503 001	1000 มิล.	

ครีมล้างมือ / ปั๊มกดครีมล้างมือ



รหัสสินค้า	สินค้า	QR
0893 900 0	ครีมล้างมือ 400 มล.	
0891 901 1	ปั๊มกดครีมล้างมือ	
0893 900 01	ครีมล้างมือ-หลอด-(พลัส) 350 มล.	

น้ำยาเช็ดคราบซิลิโคน

เพื่อการทำความสะอาดและล้างคราบซิลิโคน



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0893 222	1 ลิตร	

สเปรย์ลอกสติกเกอร์



ขจัดคราบกาว ฉลาก และเทปกาว อย่างง่ายๆสลายสิ่งสกปรกติดแน่นเช่น แว็กซ์ คราบซิลิโคน ปากกามาร์คเกอร์

รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893 140	500มิล.	12 กระป๋อง	

ไฟมทำความสะอาดกระจก



ขจัดคราบสกปรก
สามารถใช้ในแนวตั้งโดยไม่ไหลย้อย

รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0890 25	500 มล.	

อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวกระจก



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	QR
0715 66 08	

ม้วนกระดาษทำความสะอาด



ซับน้ำได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า	ขนาด(ซม.)	บรรจุ	QR
0899 800 773	38x38	1,000	

Wuerth แอพพลิเคชั่น
รูปแบบการซื้อสินค้า
บนมือถือเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

ติดตั้ง

Würth ประเทศไทย 4+

Wuerth (Thailand) Co., Ltd.

★★★★★ 5.0, 1 รายการจัดอันดับ

ฟรี






เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้!


ระบบปฏิบัติการ iOS
(iOS version 6.0 or higher)

ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
(Android version: 2.2 higher)

ฟังชั่นค้นหาสินค้าโดยการ
สแกนบาร์โค้ดได้จากแถบเมนูนี้







WUERTH (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

123/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร: 02 170 5000 แฟกซ์: 02 170 5050
อีเมล: info@wuerth.co.th
เว็บไซต์: www.wuerth.co.th

WÜRTH APP

Google play Available on the App Store

84 ประเทศทั่วโลก

เวือร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ



WWW.WUERTH.CO.TH | WUERTH THAILAND | WUERTH THAILAND | @WUERTH | WUERTH APP | 02 170 5000