

PROFESSIONAL INSTALLATION

ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ

Interior Design

สำหรับงานไม้



สารจากผู้บริหาร

ขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว เวือร์ท ทุกท่าน

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอโปรเซสส์ที่มุ่งงานติดตั้งมืออาชีพ เราได้รวบรวมสินค้าพร้อมทั้งให้รายละเอียดสินค้าวิธีการใช้งานรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม เรายินดีและพร้อมสนับสนุนท่านเสมอ

กลุ่มบริษัท เวือร์ท

เป็นผู้นำในตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน ธุรกิจของบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบริษัทในเครือมากกว่า 400 บริษัทกระจายอยู่ในกว่า 80 ประเทศ มีลูกค้าช่างมืออาชีพมากกว่า 3 ล้านรายทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจในเวือร์ท และมีลูกค้าช่างมืออาชีพที่ไว้วางใจเรากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพ ปัจจุบันเรามีพนักงานชายมากกว่า 180 คนเพื่อดูแลและให้บริการลูกค้า

บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นบริษัทลูกของเวือร์ท กรุ๊ป ที่มีเจ้าของเป็นต่างชาติ 100% เราดำเนินกิจการมากกว่า 29 ปี กลุ่มลูกค้าอาชีพเช่น ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ศูนย์บริการรถต่างๆ กลุ่มรถบรรทุก กลุ่มจักรยานยนต์ อะไหล่ยนต์ กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับอู่ซ่อมรถ บริการให้ข้อมูลและจำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์ คาร์แคร์ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ลูกค้าโครงการและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม



ดร.อันเดรอัล ชตุร์ม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด



สำนักงานปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 123/2
ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ช่องทางในการติดต่อ โทร: +66 2170 5000 แฟกซ์: +66 2170 5050
อีเมลล์: info@wuerth.co.th

Wuerth Shop@ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง



เวลาทำการเริ่มตั้งแต่ 8โมงเช้า
ถึง 5โมงเย็น

Würth Shop ที่มีสินค้าหลากหลาย
รายการพร้อมให้บริการทุกท่าน

1 Preparing การเตรียมการ • **2** Transport การเคลื่อนย้าย • **3** Installing การติดตั้ง • **4** Finishing การตกแต่ง • **5** Cleaning การทำความสะอาด

กระดาษทรายสายพาน




เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4" x 24"	0672 516 104	
P60	4" x 24"	0672 516 106	
P80	4" x 24"	0672 516 108	
P100	4" x 24"	0672 516 110	
P120	4" x 24"	0672 516 112	

กระดาษทรายม้วน



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	275 มม. x 40 มม.	05702 43 104	
P60	275 มม. x 40 มม.	05702 43 106	
P80	275 มม. x 40 มม.	05702 43 108	
P100	275 มม. x 40 มม.	05702 43 110	
P120	275 มม. x 40 มม.	05702 43 112	

กระดาษทรายน้ำ



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P80	280x230 มม.	0584 11 180	
P100	280x230 มม.	0584 11 100	
P120	280x230 มม.	0584 11 120	
P150	280x230 มม.	0584 11 150	
P320	280x230 มม.	0584 11 320	
P400	280x230 มม.	0584 11 400	
P600	280x230 มม.	0584 11 600	
P1000	280x230 มม.	0584 111 000	
P1200	280x230 มม.	0584 111 200	
P1500	280x230 มม.	0584 111 500	
P2000	280x230 มม.	0584 112 000	

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังอ่อน



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	0579 585 004	
P60	4"	0579 585 006	
P80	4"	0579 585 008	
P100	4"	0579 585 010	
P120	4"	0579 585 012	

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็ง



เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	0579 580 504	
P60	4"	0579 580 506	
P80	4"	0579 580 508	
P120	4"	0579 580 501	


แผ่นเจียรสแตนเลส



Ø x ทนาว x ร(มม.)	รหัสสินค้า	QR
100x3.0x16.0	0579 580 504	


รองเท้านิรภัย


★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	QR
5357 209 0xx	

ถุงมือช่างรุ่นพิเศษ


เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
8	0899 404318	12 คู่	
10	0899 404320	12 คู่	

ถุงมือช่างสีดำแบล็คแมคคานิก



เบอร์	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
8	0899 405 028	12 คู่	
9	0899 405 029	12 คู่	

ตัวดูดกระจก 2 ขา

รับน้ำหนักสูงสุด 45 กก.



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า


รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
071458 20 090	1 คู่	

ตัวช่วยยกวัสดุเป็นแผ่น

รับน้ำหนักสูงสุด 120 กก ความหนาแผ่นวัสดุ 0 - 60 มม.



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0715 67 45	1 คู่	

ตลับเมตร

สายวัดสามารถตั้งตรงได้ 2.2 เมตร



ขนาด	รหัสสินค้า	QR
5 เมตร x 25 มม.	0714 640 476	

- 1** Preparing การเตรียมการ
 2 Transport การเคลื่อนย้าย
 3 Installing การติดตั้ง
 4 Finishing การตกแต่ง
 5 Cleaning การทำความสะอาด


โซ่คล้องประตู



SUS 304

รหัสสินค้า	QR
5986 000 170	

บานพับแบบมาตรฐาน



SUS 304

รหัสสินค้า	ขนาด	จำนวนบรรจุ	QR
5986 000 181	102x76x2.0 มม.	2 ชั้น	
5986 000 181	102x76x2.0 มม.	3 ชั้น	
5986 000 182	102x76x2.5 มม.	2 ชั้น	

ก้านชนติดผนังแบบมีตะขอ



SUS 304

รหัสสินค้า	QR
5986 000 067	

ขอค้ำประตู



รหัสสินค้า	QR
5986 000 171	

สกรูสำหรับวงกบประตูหน้าต่าง



รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ	QR
0126 283 925	500 ชิ้น	

สกรูสำหรับการติดตั้งหน้าต่าง (AMO Screw)




- สกรูสำหรับการติดตั้ง กรอบหน้าต่างไม้ พลาสติกและอลูมิเนียม
- เมื่อขันจนสุดแล้ว ไม่ทำให้กรอบหน้าต่างเสียรูปทรง หรือเกิดความเสียหาย


รหัสสินค้า	จำนวนบรรจุ	QR
0234 830xx	200 ชิ้น	

- 1** Preparing การเตรียมการ
 2 Transport การเคลื่อนย้าย
 3 Installing การติดตั้ง
 4 Finishing การตกแต่ง
 5 Cleaning การทำความสะอาด

กันชนประตูแบบมีแม่เหล็ก


รหัสสินค้า	QR
5986 000 066	

กันชนประตูติดพื้น


รหัสสินค้า	QR
5986 000 065	

รางลิ้นชัก


ลิ้นชัก	รหัสสินค้า	ขนาด	QR
300 มิล	0684 303 300	10	
350 มิล	0684 303 350	10	
400 มิล	0684 303 400	10	
450 มิล	0684 303 450	10	
500 มิล	0684 303 500	10	
550 มิล	0684 303 550	10	
600 มิล	0684 303 600	10	

บานพับถ้วยซอฟโคเลส



ระบบคลิปรับได้ 3 ทิศทาง

รหัสสินค้า	ประเภทสินค้า	QR
5986 000 192	ทับขอบ	
5986 000 193	กลางขอบ	
5986 000 194	ในขอบ	

บานพับถ้วยแบบสไลด์ออน


รหัสสินค้า	ประเภทสินค้า	QR
5986 000 186	ทับขอบ	
5986 000 187	กลางขอบ	
5986 000 188	ในขอบ	

ASSY®PLUS MDF



กรุสำหรับเอ็มดีเอฟ ออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้สำหรับเอ็มดีเอฟ สามารถใช้งานได้แม่นยำโดยไม่ต้องเจาะนำ

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง

ผิว : กัลวาไนซ์

ประเภทหัวสกรู : สกรูหัวเตเปอร์จรม

การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วน


ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้

พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์ งานออกบูธ การตกแต่งภายใน

เหมาะสมสำหรับ : ไม้, เอ็มดีเอฟ, ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d _h	K	Suitable for plate thickness	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.5 mm	40.0 mm	27 mm	32 mm	5.6 mm	1.75 mm	16 mm	AW10	0165 393 540	500
3.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	5.6 mm	1.75 mm	19 mm	AW10	0165 393 545	500
3.5 mm	50.0 mm	31 mm	36 mm	5.6 mm	1.75 mm	22 mm	AW10	0165 393 550	500
3.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	5.6 mm	1.75 mm	25/28 mm	AW10	0165 393 560	500
4.0 mm	40 mm	27 mm	32 mm	6.6 mm	2 mm	16 mm	AW10	0165 394 040	500
4.0 mm	45 mm	29 mm	34 mm	6.6 mm	2 mm	19 mm	AW10	0165 394 045	500
4.0 mm	50 mm	31 mm	36 mm	6.6 mm	2 mm	22 mm	AW10	0165 394 050	500
4.0 mm	60 mm	35 mm	40 mm	6.6 mm	2.0 mm	25/28 mm	AW10	0165 394 060	250
4.5 mm	40 mm	27 mm	32 mm	7.6 mm	2.3 mm	16 mm	AW20	0165 394 540	500
4.5 mm	45 mm	29 mm	34 mm	7.6 mm	2.3 mm	19 mm	AW20	0165 394 545	500
4.5 mm	50 mm	31 mm	36 mm	7.6 mm	2.3 mm	22 mm	AW20	0165 394 550	250
4.5 mm	60 mm	35 mm	40 mm	7.6 mm	2.3 mm	25/28mm	AW20	0165 394 560	250

ASSY®3.0, BLUE GALVANISED PIANO HINGE SCREW



ETA-11/0190

สกรูที่เหมาะสมสำหรับขันยึดบานพับแถบและอุปกรณ์ต่างๆ

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง

ผิว : กัลวาไนซ์

ประเภทหัวสกรู : หัวเตเปอร์จรมเล็ก

การออกแบบเกลียว : มีเกลียวตลอดตัว

ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้

พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์ งานติดตั้ง บานพับแถบ


เหมาะสมสำหรับ : ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เนื้ออ่อน, ไม้อัด, ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	d _h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.0 mm	12.0 mm	9.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	0168 330 012	1000
3.0 mm	16.0 mm	13.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	0168 330 016	1000
3.0 mm	20.0 mm	17.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	0168 330 020	1000
3.0 mm	25.0 mm	22.0 mm	4.9 mm	1.3 mm	AW10	0168 330 025	1000

- 1 **Preparing** การเตรียมการ 2 **Transport** การเคลื่อนย้าย 3 **Installing** การติดตั้ง 4 **Finishing** การตกแต่ง 5 **Cleaning** การทำความสะอาด

ASSY®PLUS PARTICLE BOARD SCREW

สกรูสำหรับไม้พาร์ติเคิล สามารถขันสกรูลงบนขอบของแผ่นพาร์ติเคิล โดยไม่ทำให้ขอบไม้ปริแตก และไม่ต้องมีการเจาะนำ



ETA-11/0190

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง

ผิว : กัลวาไนซ์

ประเภทหัวสกรู : สกรูหัวเตเปอร์จมน

การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู

ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้

รูปแบบเกลียว : เกลียวหยาย

รูปร่างปลายสกรู : หัวเจาะปลายแหลม


พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์, งานพื้น, การตกแต่งภายในและการใช้งานทั่วไป

เหมาะสมสำหรับ : ไม้อัด, ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d _h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
3.5 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	0165 403 540	500
3.5 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	0165 403 550	500
3.5 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	7.0 mm	3.0 mm	AW20	0165 403 560	500
4.0 mm	40.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	0165 404 40	500
4.0 mm	50.0 mm	20.0 mm	23.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	0165 404 50	500
4.0 mm	60.0 mm	27.0 mm	30.5 mm	8.0 mm	3.7 mm	AW20	0165 404 60	250

ASSY®PLUS UNIT CHIPBOARD SCREW

สกรูสำหรับชิปบอร์ดหรือพาร์ติเคิลบอร์ด



ETA-11/0190

วัสดุ : เหล็กชุบแข็ง

ผิว : กัลวาไนซ์

ประเภทหัวสกรู : สกรูหัวเตเปอร์จมน

รายละเอียดหัวสกรู : มีครีบบเรคเมื่อขันจนสุด

การออกแบบเกลียว : มีเกลียวบางส่วนและเกลียวใต้หัวสกรู

ประเภทเกลียว : เกลียวเจาะไม้

รูปร่างปลายสกรู : หัวเจาะปลายแหลม

พื้นที่การใช้งาน : งานเฟอร์นิเจอร์, งานบุธต่างๆ

เหมาะสมสำหรับ : ไม้อัด, ไม้จริง, ไม้เนื้ออ่อน และผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ

d	l	Thread length(lg)	Screw thread length with drill tip (b)	d _h	K	Internal drive	Art.No.	P.Qty.
4.5 mm	35 mm	22 mm	26 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	0165 945 350	500
4.5 mm	40 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	0165 945 400	500
4.5 mm	45 mm	27 mm	31 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	0165 945 450	500
4.5 mm	50 mm	29 mm	33 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	0165 945 500	250
4.5 mm	60 mm	34 mm	38 mm	8.5 mm	2.45 mm	AW20	0165 945 600	250



ดอกสว่านเจาะไม้

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
5523 020 XXX	

ดอกสว่านเจาะเหล็กคุณภาพสูง

ไทเทเนียม



รหัสสินค้า	QR
0624 020 XXX	

แผ่นเจียรเหล็ก



สินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
100 มิล	4"	0665 181 016	
100 มิลบาง	4"	0669 260 104	
100 มิลหนา	4"	0669 260 106	
180 มิล	7"	0669 260 186	
230 มิล	9"	0669 260 237	

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
0617 4xx XXX	

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

RED LINE



รหัสสินค้า	QR
0648 77x xxx	

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์สำหรับไม้



รหัสสินค้า	QR
0608116099	

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์สำหรับเหล็ก



รหัสสินค้า	QR
060811593	

ใบเพชรตัดคอนกรีต



รหัสสินค้า	ขนาด	QR
0668 152 105	4"	
0668 152 180	7"	
0688 152 230	9"	

1 การเตรียมการ (Preparing)
 2 การเคลื่อนย้าย (Transport)
 3 การติดตั้ง (Installing)
 4 การตกแต่ง (Finishing)
 5 การทำความสะอาด (Cleaning)

มีดตัดเตอร์



ขนาด	รหัส	QR
หน้ากว้าง 9 มิล	0715 66 915	
หน้ากว้าง 18 มิล	0715 66 920	

มีดตัดเตอร์ เซฟตี้สปริง



ขนาด	รหัส	QR
หน้ากว้าง 9 มิล	0715 66 061	
หน้ากว้าง 18 มิล	0715 66 211	

ใบมีดตัดเตอร์



ขนาดใบมีด	รหัส	บรรจุ	QR
85 x 9 มิล	0715 66 077	10 ใบ	
100 x 18 มิล	0715 66 057	10 ใบ	

คีมคอม้า



รหัส	QR
572201 563	

ไขควงตัวแอลหัวหกเหลี่ยม



รหัส	QR
0715 31 xx	

ไขควง



รหัสสินค้า	ขนาด	QR
5751 23 21	PH1x80มม.	
5751 23 22	PH2x100มม.	
5751 23 23	PH3x150มม.	
5751 23 31	PZ1x80มม.	
5751 23 32	PZ2x100มม.	

ชุดคีม



สินค้า	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
คีมปากจระเข้	180 มิล	577201 555	
คีมปากจิ้งจก	8 นิ้ว	0715 01 901	
คีมตัดสายไฟ	7 นิ้ว	0714 01 921	

ชุดเครื่องมือ 91 ชิ้น



รหัสสินค้า	QR
0965 93 1 20	

ชุดบล็อกกลมมหัศจรรย์ 59 ชิ้น 1/4"+1/2"



รหัสสินค้า	QR
0965 090 59	



ดอกไขควงลมแจ็ก PH2 ปลายแม่เหล็ก



ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
65 มิล	0614 250810	10 ชิ้น	
45 มิล	0614 250811	10 ชิ้น	

โพลีเมอร์เจาะลูกบิด



- ใช้งานสะดวก
- มีความปลอดภัย
- วัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน

รหัสสินค้า	QR
0650 004 001	

เทปพันเกลียว PTFE



ขนาด(มม.)	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
12mm.x0.075mm.x10m.	0985 030 179	10 ชิ้น	

หน้ากากป้องกันฝุ่น



ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศและละอองสี ใช้ในการป้องกันสารพิษตกค้าง ความเข้มข้นถึงระดับ 10 เท่าของ AGW-value EN149:2001+A1:2009 /FFR2 V NR

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0899 121 100	10 ชิ้น	

แว่นกันสะเก็ด สีใส,สีเทา,สีเหลือง



สี	รหัสสินค้า	QR
สีใส	0899 103 120	
สีเทา	0899 103 121	
สีเหลือง	0899 103 122	

ที่ครอบหูนิรภัย



มาตรฐาน EN 352-1 : 2002

รหัสสินค้า	QR
0899 300 291	


เครื่องเจียร 4 นิ้ว


กำลังไฟเข้า	รหัสสินค้า	QR
750 วัตต์	5717 018 130	
850 วัตต์	5717 021 130	

สว่านโรตารี 3 ระบบ


กำลังไฟ	รหัสสินค้า	QR
800 วัตต์	517 026 011	

สว่านกระแทกไฟฟ้า 2 ระบบ


กำลังไฟ	รหัสสินค้า	QR
650 วัตต์	517 024 130	

สว่านไฟฟ้า BM10


ขนาด	รหัสสินค้า	QR
350 วัตต์	5717 020 130	




สว่านไฟฟ้า BM13


ขนาด	รหัสสินค้า	QR
650 วัตต์	5717 025 130	

แผ่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว


ขนาด	รหัสสินค้า	QR
14 นิ้ว	5717027010	

แผ่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว


รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียดสินค้า	QR
9500 000 031	14"	รุ่นมาตรฐาน	
0669 203 553	14"	รุ่นพรีเมียม เรตไลน์	
0669 203 502	14"	รุ่นไฮไฟเบอร์ 2 ชั้น เรตไลน์	



กาวตะปูสารพัดประโยชน์



- กาวสารพัดประโยชน์
- ยึดได้เร็ว
- แรงยึดติดสูง
- เหมาะสำหรับ งานไม้ พลาสติก พาร์ติเคิลบอร์ด อิฐก่อ อลูมิเนียม เหล็ก คอนกรีต

รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
5855 009 999	320ก.	

อะคริลิก เวิร์ท เบลิก



- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- ไม่ละลายน้ำ
- ทาสีทับได้
- ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวี

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
สีขาว	95000 000 36	310ก.	
สีน้ำตาล	95000 000 37	310ก.	

กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุ่น



กาวอะคริลิกยาแนวชนิดยืดหยุ่นสำหรับงานไม้และทั่วไป สีขาว

เบอร์	ขนาด	รหัสสินค้า	QR
P40	4"	5875 006 730	

ซิลิโคน อะซิเตท พลัส



ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพระดับพรีเมียม

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
ใส	0892 572 0	280มล.	
ขาว	0892 572 1	280มล.	
เทา	0892 572 2	280มล.	
อะลูมิเนียม	0892 572 3	280มล.	
ดำ	0892 572 4	280มล.	

ซิลิโคน อะซิเตท จีพี



ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ คุณภาพระดับมาตรฐาน

สี	รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
ใส	0892 5730	280มล.	
ขาว	0892 5731	280มล.	
เทา	0892 5732	280มล.	
อะลูมิเนียม	0892 5733	280มล.	
ดำ	0892 5734	280มล.	

ปืนยิงกาว



ปืนยิงกาว 310 มล.

รหัสสินค้า	QR
0891 318	




ชุดสีซ่อมเฟอร์นิเจอร์



ชอฟต์แว็กซ์

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0964 8904	1 ชุด	



ฮาร์ดแว็กซ์

★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
0964 8906	1 ชุด	

กาวยาไหลยูลีเทนโฟม B2



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0892 215 5210	750มล.	12 กระป๋อง	

กาวยาไหลยูลีเทนโฟม B3



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0892 188 760	300มล.	12 กระป๋อง	



สเปรย์อเนกประสงค์

ขนาด	รหัสสินค้า	บรรจุ	QR
200 มิล	9500000033	24 กระป๋อง	
400 มิล	9500000034	12 กระป๋อง	

เคมีโป๊ผนัง



ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ขนาด	รหัสสินค้า	QR
0.65 กรัม	95000 000 40	
1.2 กิโลกรัม	95000 000 38	
5 กิโลกรัม	95000 000 39	

จารบีไฮส



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893106	500มล.	12 กระป๋อง	



น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์

ล้างออกได้อย่างรวดเร็วและทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893 223 500	500มิล.	12 กระป๋อง	

น้ำยาทำความสะอาด BMF

น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงาน เครื่องจักร และรถยนต์



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0893 118 2	5 ลิตร	

ขวดสเปรย์บีบี



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0891 503 001	1000 มิล.	

ครีมล้างมือ / บีบกดครีมล้างมือ



รหัสสินค้า	สินค้า	QR
0893 900 0	ครีมล้างมือ 400 มล.	
0891 901 1	บีบกดครีมล้างมือ	
0893 900 01	ครีมล้างมือ-หลอด- (พาส) 350 มล.	

น้ำยาเช็ดคราบซิลิโคน

เพื่อการทำทำความสะอาดและล้างคราบซิลิโคน



รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0893 222	1 ลิตร	

สเปรย์ลอกสติ๊กเกอร์



ขจัดคราบขาว ฉลาก และเทปกาว ง่าย ๆ ง่าย ๆ สลายสิ่งสกปรกติดแน่นเช่น เซ็นเซอร์ แก้ว กระจก ซิลิโคน ปากกามาร์คเกอร์

รหัสสินค้า	ปริมาณ	บรรจุ	QR
0893 140	500มิล.	12 กระป๋อง	

โฟมทำความสะอาดกระจก



ขจัดคราบสกปรก สามารถใช้ในแนวตั้งโดยไม่ไหลย้อน

รหัสสินค้า	ปริมาณ	QR
0890 25	500 มล.	

อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวกระจก



★ สินค้าสั่งล่วงหน้า

รหัสสินค้า	QR
0715 66 08	

ม้วนกระดาษทำความสะอาด



ซับน้ำได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า	ขนาด(ซม.)	บรรจุ	QR
0899 800 773	38x38	1,000	



ติดตั้ง

Würth ประเทศไทย 4+

Wuerth (Thailand) Co., Ltd.

★★★★★ 5.0, 1 รายการจัดอันดับ

ฟรี

เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้!

ระบบปฏิบัติการ iOS
(iOS version 6.0 or higher)





ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
(Android version: 2.2 higher)



ฟังชั่นค้นหาสินค้าโดยการ
สแกนบาร์โค้ดได้จากแถบเมนูนี้



Wuerth แอปพลิเคชัน
รูปแบบการซื้อสินค้า
บนมือถือเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น



WUERTH (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท เวียร์ท (ประเทศไทย) จำกัด



123/2 Soi Chalongsong 31
Ladkrabang Industrial Estate
Chalongsong Road Lamplaiw
Ladkrabang Bangkok 10520
Tel.: 02 170 5000 Fax: 02 170 5050
E-Mail: info@wuerth.co.th
www.wuerth.co.th

123/2 ซอยฉลองกรุง 31
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร : 02 170 5000 แฟกซ์ : 02 170 5050
อีเมลล์ : info@wuerth.co.th
เว็บไซต์ : www.wuerth.co.th

84 ประเทศทั่วโลก

เวียร์ทกรุ๊ปมีมากกว่า 400 บริษัทที่ให้บริการอยู่ในตลาดมากกว่า 84 ประเทศ

